

Halbsymmetrisches Blatt 435



Artikelnummer: 104002435
Halbsymmetrisches Blatt 435

Hersteller: SpinBlades

Blattanschluss:9mm
Bohrung:3mm
Gewicht/pro Blatt:ca.75g
max. U/min.: 2800
Blatttiefe:54mm
Vorlauf:2-3mm
Profil: Halbsym.
Drehrichtung:rechts

Halbsymmetrische Rotorbl tter f r den Energiebewussten Piloten.

 

Ihnen kommt es auf lange Flugzeiten an? Dann empfehlen wir unsere Halbsymmetrischen Rotorbl tter.

 

Unser spezielles Halbsymmetrisches Profil sorgt f r wesentlich l ngere Flugzeiten.

 

Nat rlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei gewuchtete Bl tter)

Bei diesen Bl ttern, liegen Distanzscheiben bei, um auf ein Blattanschlussma  von 10mm zu kommen!

Bei unseren neuen halbsymmetrischen Bl ttern, den "Halbsymmetrischen V2", haben wir die W nsche nach einem noch stabileren Flugverhalten umgesetzt, ohne nat rlich das gewohnte "gleitende" Fluggef hl unserer bisherigen halbsymmetrischen Bl tter zu ver ndern. Halbsymmetrische Rotorbl tter erh hen enorm die Effizienz. Durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch) steigern sie die Flugzeiten um bis zu 100%. Die neuen Rotorbl tter sind besonders empfehlenswert f r Fluganf nger, fortgeschrittene Piloten, die nicht 3D fliegen wollen oder

Halbsymmetrisches Blatt 435

Scalepiloten, die ihre Systemdrehzahl reduzieren m chten.
Durch die Kombination zwischen einem definierten
Flexverhalten

des Rotorblattes, dem "tragenden" Profil und
dem extrem weit au enliegenden Blattschwerpunkt li sst
sich die Systemdrehzahl deutlich senken. Das sonst
gewohnte "wobbeln" oder unruhige Flugverhalten
tritt mit diesen Bl ttern

erst bei deutlich niedrigerer Drehzahl als bei
herk mmlichen Bl ttern ein. Nat rlich wird auch bei
dieser Serie unser neuestes Fertigungsverfahren eingesetzt.
Bei diesen Bl ttern wird am Blattanschluss nicht mehr
gebohrt:

Die Bohrung fi r den Bolzen der Blattaufnahme wird durch
die Form realisiert. Dadurch wird die Faser nicht mehr
zerst rt, was eine deutlich h here Festigkeit bei
gleichem Materialeinsatz gew hrleistet. Um die
hochwertigen

Materialien hervorzuheben, ohne den unverkennbaren
SpinBlades-Look zu verlieren, haben wir bei dem Design
Sichtkohlefaserelemente sowie hochbrillantes Wei 
verwendet. Zus tzlich legen wir, wie bei allen unseren
Bl ttern,

ein starkes Augenmerk auf das Wuchten, wodurch wir eine
Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.

Diese Bl tter passen optimal auf einen Gai X4, Trex 500
oder  hnliche Hubschrauber in diese Gr  e (500er
Klasse).

Nat rlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei
gewuchtete Bl tter)

- See more at:

<http://spinblades.com/produkte/halbsymmetrisch-v-2/halbsymmetrisches-blatt-436-detail#sthash.4CWJh6w9.dpuf>

Bei unseren neuen halbsymmetrischen Bl ttern, den
"Halbsymmetrischen V2", haben wir die
W nsche nach einem noch stabileren Flugverhalten
umgesetzt, ohne nat rlich das gewohnte
"gleitende" Fluggef hl unserer bisherigen
halbsymmetrischen Bl tter zu ver ndern.

Halbsymmetrische Rotorbl tter erh hen enorm die
Effizienz. Durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch)
steigern sie die Flugzeiten um bis zu 100%. Die neuen
Rotorbl tter sind

besonders empfehlenswert fi r Flugauff nger,
fortgeschrittene Piloten, die nicht 3D fliegen wollen oder
Scalepiloten, die ihre Systemdrehzahl reduzieren m chten.
Durch die Kombination zwischen einem definierten
Flexverhalten

des Rotorblattes, dem "tragenden" Profil und
dem extrem weit au enliegenden Blattschwerpunkt li sst
sich die Systemdrehzahl deutlich senken. Das sonst

Halbsymmetrisches Blatt 435

gewohnte "wobbeln" oder unruhige Flugverhalten tritt mit diesen Blättern

erst bei deutlich niedrigerer Drehzahl als bei herkömmlichen Blättern ein. Natürlich wird auch bei dieser Serie unser neuestes Fertigungsverfahren eingesetzt. Bei diesen Blättern wird am Blattanschluss nicht mehr gebohrt:

Die Bohrung für den Bolzen der Blattaufnahme wird durch die Form realisiert. Dadurch wird die Faser nicht mehr zerstört, was eine deutlich höhere Festigkeit bei gleichem Materialeinsatz gewährleistet. Um die hochwertigen

Materialien hervorzuheben, ohne den unverkennbaren SpinBlades-Look zu verlieren, haben wir bei dem Design Sichtkohlefaserelemente sowie hochbrillantes Weiß verwendet. Zusätzlich legen wir, wie bei allen unseren Blättern,

ein starkes Augenmerk auf das Wuchten, wodurch wir eine Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.

Diese Blätter passen optimal auf einen Gaui X4, Trex 500 oder ähnliche Hubschrauber in diese Größe (500er Klasse).

Natürlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei gewuchtete Blätter)

- See more at:

<http://spinblades.com/produkte/halbsymmetrisch-v-2/halbsymmetrisches-blatt-436-detail#sthash.4CWJh6w9.dpuf>

Bei unseren neuen halbsymmetrischen Blättern, den "Halbsymmetrischen V2", haben wir die Wünsche nach einem noch stabileren Flugverhalten umgesetzt, ohne natürlich das gewohnte "gleitende" Fluggefühl unserer bisherigen halbsymmetrischen Blätter zu verändern.

Halbsymmetrische Rotorblätter erhöhen enorm die Effizienz. Durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch) steigern sie die Flugzeiten um bis zu 100%. Die neuen Rotorblätter sind

besonders empfehlenswert für Flügler, fortgeschrittene Piloten, die nicht 3D fliegen wollen oder Scalepiloten, die ihre Systemdrehzahl reduzieren möchten. Durch die Kombination zwischen einem definierten Flexverhalten

des Rotorblattes, dem "tragenden" Profil und dem extrem weit aufliegenden Blattschwerpunkt lässt sich die Systemdrehzahl deutlich senken. Das sonst gewohnte "wobbeln" oder unruhige Flugverhalten tritt mit diesen Blättern

erst bei deutlich niedrigerer Drehzahl als bei herkömmlichen Blättern ein. Natürlich wird auch bei dieser Serie unser neuestes Fertigungsverfahren eingesetzt. Bei diesen Blättern wird am Blattanschluss nicht mehr

Halbsymmetrisches Blatt 435

gebohrt:

Die Bohrung f r den Bolzen der Blattaufnahme wird durch die Form realisiert. Dadurch wird die Faser nicht mehr zerst rt, was eine deutlich h here Festigkeit bei gleichem Materialeinsatz gew hrleistet. Um die hochwertigen

Materialien hervorzuheben, ohne den unverkennbaren SpinBlades-Look zu verlieren, haben wir bei dem Design Sichtkohlefaserelemente sowie hochbrillantes Wei  verwendet. Zus tzlich legen wir, wie bei allen unseren Bl ttern,

ein starkes Augenmerk auf das Wuchten, wodurch wir eine Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.

Diese Bl tter passen optimal auf einen Gaui X4, Trex 500 oder  hnliche Hubschrauber in diese Gr  e (500er Klasse).

Nat rlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei gewuchtete Bl tter)

Blattanschluss:

Bohrung:

Gewicht/pro Blatt:

max. U/min.

Blatttiefe

Vorlauf:

Profil:

Drehrichtung:

10mm

3mm

ca.75 g

3000

54mm

1-2mm

Halbsym.

Halbsymmetrisches Blatt 435

rechts

- See more at:

<http://spinblades.com/produkte/halbsymmetrisch-v-2/halbsymmetrisches-blatt-436-detail#sthash.4CWJh6w9.dpuf>

Bei unseren neuen halbsymmetrischen Bl ttern, den "Halbsymmetrischen V2", haben wir die W nsche nach einem noch stabileren Flugverhalten umgesetzt, ohne nat rlich das gewohnte "gleitende" Fluggef hl unserer bisherigen halbsymmetrischen Bl tter zu ver ndern.

Halbsymmetrische Rotorbl tter erh hen enorm die Effizienz. Durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch) steigern sie die Flugzeiten um bis zu 100%. Die neuen Rotorbl tter sind

besonders empfehlenswert f r Flugsportler, fortgeschrittene Piloten, die nicht 3D fliegen wollen oder Scalepiloten, die ihre Systemdrehzahl reduzieren m chten. Durch die Kombination zwischen einem definierten Flexverhalten

des Rotorblattes, dem "tragenden" Profil und dem extrem weit au en liegenden Blattschwerpunkt l sst sich die Systemdrehzahl deutlich senken. Das sonst gewohnte "wobbeln" oder unruhige Flugverhalten tritt mit diesen Bl ttern

erst bei deutlich niedrigerer Drehzahl als bei herkömmlichen Bl ttern ein. Nat rlich wird auch bei dieser Serie unser neuestes Fertigungsverfahren eingesetzt. Bei diesen Bl ttern wird am Blattanschluss nicht mehr gebohrt:

Die Bohrung f r den Bolzen der Blattaufnahme wird durch die Form realisiert. Dadurch wird die Faser nicht mehr zerst rt, was eine deutlich h here Festigkeit bei gleichem Materialeinsatz gew hrleistet. Um die hochwertigen

Materialien hervorzuheben, ohne den unverkennbaren SpinBlades-Look zu verlieren, haben wir bei dem Design Sichtkohlefaserelemente sowie hochbrillantes Weiß verwendet. Zus tzlich legen wir, wie bei allen unseren Bl ttern,

ein starkes Augenmerk auf das Wuchten, wodurch wir eine Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.

Diese Bl tter passen optimal auf einen Gausler X4, Trex 500 oder  hnliche Hubschrauber in diese Gr  e (500er Klasse).

Halbsymmetrisches Blatt 435

Nat rlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei gewuchtete Bl tter)

Blattanschluss:

Bohrung:

Gewicht/pro Blatt:

max. U/min.

Blatttiefe

Vorlauf:

Profil:

Drehrichtung:

10mm

3mm

ca.75 g

3000

54mm

1-2mm

Halbsym.

rechts

- See more at:

<http://spinblades.com/produkte/halbsymmetrisch-v-2/halbsymmetrisches-blatt-436-detail#sthash.4CWJh6w9.dpuf>

Bei unseren neuen halbsymmetrischen Bl ttern, den "Halbsymmetrischen V2", haben wir die W nsche nach einem noch stabileren Flugverhalten

Halbsymmetrisches Blatt 435

umgesetzt, ohne natürlich das gewohnte
„gleitende“ Fluggefühl unserer bisherigen
halbsymmetrischen Blätter zu verändern.

Halbsymmetrische Rotorblätter erhöhen enorm die
Effizienz. Durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch)
steigern sie die Flugzeiten um bis zu 100%. Die neuen
Rotorblätter sind

besonders empfehlenswert für Flügler, Piloten,
fortgeschrittene Piloten, die nicht 3D fliegen wollen oder
Scalepiloten, die ihre Systemdrehzahl reduzieren möchten.
Durch die Kombination zwischen einem definierten
Flexverhalten

des Rotorblattes, dem „tragenden" Profil und
dem extrem weit aufliegenden Blattschwerpunkt lässt sich die
Systemdrehzahl deutlich senken. Das sonst
gewohnte "wobbeln" oder unruhige Flugverhalten
tritt mit diesen Blättern

erst bei deutlich niedrigerer Drehzahl als bei
herkömmlichen Blättern ein. Natürlich wird auch bei
dieser Serie unser neuestes Fertigungsverfahren eingesetzt.
Bei diesen Blättern wird am Blattanschluss nicht mehr
gebohrt:

Die Bohrung für den Bolzen der Blattaufnahme wird durch
die Form realisiert. Dadurch wird die Faser nicht mehr
zerstört, was eine deutlich höhere Festigkeit bei
gleichem Materialeinsatz gewährleistet. Um die
hochwertigen

Materialien hervorzuheben, ohne den unverkennbaren
SpinBlades-Look zu verlieren, haben wir bei dem Design
Sichtkohlefaserelemente sowie hochbrillantes Weiß verwendet.
Zusätzlich legen wir, wie bei allen unseren
Blättern,

ein starkes Augenmerk auf das Wuchten, wodurch wir eine
Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.

Diese Blätter passen optimal auf einen Gaui X4, Trex 500
oder ähnliche Hubschrauber in diese Größe (500er
Klasse).

Natürlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei
gewuchtete Blätter)

Blattanschluss:

Bohrung:

Gewicht/pro Blatt:

max. U/min.

Blatttiefe

Halbsymmetrisches Blatt 435

Vorlauf:

Profil:

Drehrichtung:

10mm

3mm

ca.75 g

3000

54mm

1-2mm

Halbsym.

rechts

- See more at:

<http://spinblades.com/produkte/halbsymmetrisch-v-2/halbsymmetrisches-blatt-436-detail#sthash.4CWJh6w9.dpuf>

Bei unseren neuen halbsymmetrischen Bl ttern, den "Halbsymmetrischen V2", haben wir die W nsche nach einem noch stabileren Flugverhalten umgesetzt, ohne nat rlich das gewohnte "gleitende" Fluggef hl unserer bisherigen halbsymmetrischen Bl tter zu ver ndern.

Halbsymmetrische Rotorbl tter erh hen enorm die Effizienz. Durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch) steigern sie die Flugzeiten um bis zu 100%. Die neuen Rotorbl tter sind

besonders empfehlenswert f r Fluganf nger, fortgeschrittene Piloten, die nicht 3D fliegen wollen oder Scalepiloten, die ihre Systemdrehzahl reduzieren m chten. Durch die Kombination zwischen einem definierten Flexverhalten

des Rotorblattes, dem "tragenden" Profil und dem extrem weit au enliegenden Blattschwerpunkt li sst sich die Systemdrehzahl deutlich senken. Das sonst gewohnte "wobbeln" oder unruhige Flugverhalten tritt mit diesen Bl ttern

Halbsymmetrisches Blatt 435

erst bei deutlich niedrigerer Drehzahl als bei herkömmlichen Blattern ein. Naturlich wird auch bei dieser Serie unser neuestes Fertigungsverfahren eingesetzt. Bei diesen Blattern wird am Blattanschluss nicht mehr gebohrt:

Die Bohrung fur den Bolzen der Blattaufnahme wird durch die Form realisiert. Dadurch wird die Faser nicht mehr zerstort, was eine deutlich hohere Festigkeit bei gleichem Materialeinsatz gewahrleistet. Um die hochwertigen

Materialien hervorzuheben, ohne den unverkennbaren SpinBlades-Look zu verlieren, haben wir bei dem Design Sichtkohlefaserelemente sowie hochbrillantes Wei verwendet. Zusatzlich legen wir, wie bei allen unseren Blattern,

ein starkes Augenmerk auf das Wuchten, wodurch wir eine Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.

Diese Blatter passen optimal auf einen Gaui X4, Trex 500 oder ahnliche Hubschrauber in diese Groe (500er Klasse).

Naturlich beziehen sich die Preise auf den Satz!!! (zwei gewuchtete Blatter)

Blattanschluss:

Bohrung:

Gewicht/pro Blatt:

max. U/min.

Blatttiefe

Vorlauf:

Profil:

Drehrichtung:

10mm

3mm

ca.75 g

3000

54mm

Heli > Heli - Zubeh r > Rotorbl tter - Heckrotorbl tter - Paddel > SpinBlades > Hauptrotorbl tter > Halbsymmetrisch

Halbsymmetrisches Blatt 435

1-2mm

Halbsym.

rechts

- See more at:

<http://spinblades.com/produkte/halbsymmetrisch-v-2/halbsymmetrisches-blatt-436-detail#sthash.4CWJh6w9.dpuf>

Preis: 49,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 29. Januar 2016