

## Servo HS-125MG



Artikelnummer: 112125

Servo HS-125MG

Hersteller: Multiplex

Das analoge HS-125MG ist wirklich ein super dünnes Flächenservo.

Spezialservo für den Einsatz in Tragflücheln mit dünnen Profilen (Segler, E-Segler). Mit Metallgetriebe für harten Wettbewerbsinsatz und zwei Kugellager.

Kleines, robustes Flächenservo der 10 mm-Klasse

Es gilt als eines der robustesten Servos in der Klasse. Das HS-125MG Flächenservo bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Metall-Getriebes und mit zwei Kugellagern an der Abtriebswelle, die sich besonders gut eignen, wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Das HITEC Servo HS-125MG liefert maximale Leistung bei minimalem Gewicht und ist mit diesen Daten sich auch ein Favorit für industrielle Anwendungen. Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem der zuverlässigsten und effizientesten Mini-Servos auf dem Markt.

Das HS-125MG ist ideal für Anwendungen als Spezial-Flächenservo für Wettbewerbsmodelle mit dünnen Profilen.

Features:

Longlife-Poti

Hohe Haltekraft

Zwei Kugellager

Metall-Getriebe

G

M

T

## Servo HS-125MG

### Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh  
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmese  
ischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch  
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebräischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIsländisch  
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasach  
ischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch  
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch  
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakisch  
SlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikisch  
TagalogTamilTeluguThaiThailändischTschechischTürkisch  
UkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisisch  
WeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh  
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmese  
ischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch  
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebräischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIsländisch  
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasach  
ischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch  
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch  
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakisch  
SlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikisch  
TagalogTamilTeluguThaiThailändischTschechischTürkisch  
UkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisisch  
WeißrussischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-125MG

## Servo HS-125MG

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 35,30&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

*Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016*