

Servo HS-125MG



Artikelnummer: 112125

Servo HS-125MG

Hersteller: Multiplex

Das analoge HS-125MG ist wirklich ein super dicker Flächenservo.

Spezialservo für den Einsatz in Tragflächchen mit dünnen Profilen (Segler, E-Segler). Mit Metallgetriebe für harten Wettbewerbsseinsatz und zwei Kugellager.

Kleines, robustes Flächenservo der 10 mm-Klasse

Es gilt als eines der robustesten Servos in der Klasse. Das HS-125MG Flächenservo bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Metall-Getriebes und mit zwei Kugellagern an der Abtriebswelle, die sich besonders gut eignen, wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Das HITEC Servo HS-125MG liefert maximale Leistung bei minimalem Gewicht und ist mit diesen Daten sich auch ein Favorit für industrielle Anwendungen. Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem der zuverlässigsten und effizientesten Mini-Servos auf dem Markt.

Das HS-125MG ist ideal für Anwendungen als Spezial-Flächenservo für Wettbewerbsmodelle mit dünnen Profilen.

Features:

Longlife-Poti

Hohe Haltekraft

Zwei Kugellager

Metall-Getriebe

G

M

T

Servo HS-125MG

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb
uanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dĩ½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ½
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ½ndischTschechischTi
½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWeĩ½russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidshanisc
hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dĩ½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ½
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ½ndischTschechischTi
½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWeĩ½russischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-125MG

Servo HS-125MG

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 35,30 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016