

## Servo HS-485HB



Artikelnummer: 112485

Servo HS-485HB

Hersteller: Multiplex

Leistungsstarkes Hochleistungsservo der 20 mm-Klasse

Drehmomentstarkes Analog-Servos mit top Stellgeschwindigkeit. Das HS-485HB Servo bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Metall-KARBONITE® Getriebes und mit seinem Kugellager an der Abtriebswelle. Das ist sehr vorteilhaft wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Das HITEC Servo HS-485HB liefert maximale Leistung bei geringem Gewicht und ist mit diesen Daten auch ein Favorit für industrielle Anwendungen. Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem der zuverlässigsten und effizientesten Standard-Servos auf dem Markt.

Das HS-485HB ist ideal für Anwendungen in anspruchsvollen Modellen, wie Flugmodelle und Elektro-Helis.

Flugzeug bis zu 185cm oder bis zu 5400g (bei der Verwendung von nur einem Servo je Ruderfläche).

Beachten Sie, dass hohe Vibrationen von Benzinmotoren (nicht Methanol) kombiniert mit großen Steuerflächen bei Modellen mit großen Spannweiten (3D-Modellen) eine erhebliche Belastung der Getriebezahnräder ergeben können. Metallgetriebeservos sind für diese Anwendungen, auch bei Modellgewichten unter 5kg, eher zu empfehlen.

G

M

T

## Servo HS-485HB

### Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh  
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebu  
anoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch  
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländisch  
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac  
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch  
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch  
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl  
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa  
dschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürk  
ischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWal  
isischWeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh  
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebu  
anoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch  
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländisch  
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac  
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch  
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch  
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl  
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa  
dschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürk  
ischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWal  
isischWeißrussischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-485HB

## Servo HS-485HB

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 25,89&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016