

Servo HS-5065MG



Artikelnummer: 113065

Servo HS-5065MG

Hersteller: Multiplex

Die neuen kleinen Digital-Servos ergänzen die Serie unserer beliebten Sub-Micros und Micros um digitale Varianten mit mehr Präzision und Leistung.

Ideal für kleine Modelle drinnen wie draußen, und auch als Flüchterservos bei Seglern.

Auch bei diesen Servos kann die Überlastrate eingestellt werden.

Technische Daten:

Hersteller:

Hersteller: HiTEC

Servotyp:

Servotyp: Mini

Technologie:

Technologie: Digital

HV:

HV: nein

Länge [mm]:

Länge [mm]: 23,4

Breite [mm]:

Breite [mm]: 11,5

Höhe [mm]:

Höhe [mm]: 23,9

Gewicht [g]:

Gewicht [g]: 11,9

Min. Betriebsspannung [V]:

Min. Betriebsspannung [V]: 4,8

Max. Betriebsspannung [V]:

Max. Betriebsspannung [V]: 6,0

Stellzeit bei 4,8V (4 Zellen) [Sek/60°]:

Stellzeit bei 4,8V (4 Zellen) [Sek/60°]: 0,1400

Stellkraft bei 4,8V (4 Zellen) [kg/cm]:

Stellkraft bei 4,8V (4 Zellen) [kg/cm]: 1,80

Stellzeit bei 6,0V (5 Zellen) [Sek/60°]:

Stellzeit bei 6,0V (5 Zellen) [Sek/60°]: 0,1100

Stellkraft bei 6,0V (5 Zellen) [kg/cm]:

Stellkraft bei 6,0V (5 Zellen) [kg/cm]: 2,20

Mittenimpuls [µs]:

Mittenimpuls [µs]: 1500

Anzahl Kugellager:

Anzahl Kugellager: 1

Metallgetriebe:

Metallgetriebe: ja

Kunststoffgetriebe:

Kunststoffgetriebe: nein

Motor-Ausführung:

Motor-Ausführung: 3-Pol

Servo HS-5065MG

Servogehäuse: Kunststoff
1/2
programmierbar
1/2
Anschlußtyp: Universal

G

M

T

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThaiThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWallisischWeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch

Servo HS-5065MG

(ver)Dĩ ħ ½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ ħ ½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ ħ ½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ ħ ½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ ħ ½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ ħ
½nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ ħ ½ndischTschechischTi
ħ ½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWeĩ ħ ½russischYorubaZulu

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-5065MG

Servo HS-5065MG

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

Preis: 39,40 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016