

## Servo HS-5065MG



Artikelnummer: 113065

Servo HS-5065MG

Hersteller: Multiplex

Die neuen kleinen Digital-Servos ergänzen die Serie unserer beliebten Sub-Micros und Micros um digitale Varianten mit mehr Präzision und Leistung.

Ideal für kleine Modelle drinnen wie draußen, und auch als Flüchenservos bei Seglern.

Auch bei diesen Servos kann die Überlastrate eingestellt werden.

Technische Daten:

Hersteller:

Hersteller: HiTEC

Servotyp:

Servotyp: Mini

Technologie:

Technologie: Digital

HV:

HV: nein

Länge [mm]:

Länge [mm]: 23,4

Breite [mm]:

Breite [mm]: 11,5

Höhe [mm]:

Höhe [mm]: 23,9

Gewicht [g]:

Gewicht [g]: 11,9

Min. Betriebsspannung [V]:

Min. Betriebsspannung [V]: 4,8

Max. Betriebsspannung [V]:

Max. Betriebsspannung [V]: 6,0

Stellzeit bei 4,8V (4 Zellen) [Sek/60°]:

Stellzeit bei 4,8V (4 Zellen) [Sek/60°]: 0,1400

Stellkraft bei 4,8V (4 Zellen) [kg/cm]:

Stellkraft bei 4,8V (4 Zellen) [kg/cm]: 1,80

Stellzeit bei 6,0V (5 Zellen) [Sek/60°]:

Stellzeit bei 6,0V (5 Zellen) [Sek/60°]: 0,1100

Stellkraft bei 6,0V (5 Zellen) [kg/cm]:

Stellkraft bei 6,0V (5 Zellen) [kg/cm]: 2,20

Mittenimpuls [µs]:

Mittenimpuls [µs]: 1500

Anzahl Kugellager:

Anzahl Kugellager: 1

Metallgetriebe:

Metallgetriebe: ja

Kunststoffgetriebe:

Kunststoffgetriebe: nein

Motor-Ausführung:

Motor-Ausführung: 3-Pol

## Servo HS-5065MG

Servogehäuse: Kunststoff

1/2

programmierbar

1/2

Anschlußtyp: Universal

G

M

T

### Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThaiThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch

## Servo HS-5065MG

(ver)Dĩ ħ ½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anzĩ ħ ½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebrĩ ħ ½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ ħ ½n  
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac  
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ ħ ½ndi  
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ ħ  
½nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl  
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa  
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ ħ ½ndischTschechischTi  
ħ ½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW  
alischWeĩ ħ ½russischYorubaZulu

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-5065MG

## Servo HS-5065MG

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 39,40&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016