RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5065MG



Artikelnummer: 113065 Servo HS-5065MG

Hersteller: Multiplex

Die neuen kleinen Digital-Servos erg�nzen die Serie unserer beliebten Sub-Micros und Micros um digitale Varianten mit mehr Pr�zision und Leistung. Ideal fï¿1/2r kleine Modelle drinnen wie drauï¿1/2en, und auch

als Fl�chenservos bei Seglern.

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Auch bei diesen Servos kann die �berlastrate eingestellt werden.

Technische Daten:

ï;½

Hersteller: HiTEC

Servotyp: Mini

<u>ار/ئ</u>

Technologie: Digital

ï¿1/2 HV: nein

ï¿1/2

Lï¿1/2nge [mm]: 23,4

1⁄2′3٪

Breite [mm]: 11,5

2⁄ئï

Hï¿1/2he [mm]: 23,9

2∕′;ï

Gewicht [g]: 11,9

2∕ئï

Min. Betriebsspannung [V]: 4,8

2∕ئï

Max. Betriebsspannung [V]: 6,0

2⁄ئï

Stellzeit bei 4,8V (4 Zellen) [Sek/60°]: 0,1400

1⁄2′3٪

Stellkraft bei 4,8V (4 Zellen) [kg/cm]: 1,80

Stellzeit bei 6,0V (5 Zellen) [Sek/60°]: 0,1100

Stellkraft bei 6,0V (5 Zellen) [kg/cm]: 2,20

Mittenimpuls [µs]: 1500

½/ئi

Anzahl Kugellager: 1

�

Metallgetriebe: ja

�

Kunststoffgetriebe: nein

½/ئi

Motor-Ausfii; 1/2 hrung: 3-Pol

2⁄ئï

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5065MG

Servo HS-5065MG

Servogehï¿1/2use: Kunststoff

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

2⁄ئ;ï

programmierbar

2⁄ئï

Anschluï¿1/2typ: Universal

G

М

_

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidscha nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb uanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)Dï¿1/2nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr anz�sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch HausaHebr�ischHindiHmonglgboIndonesischIrischIsl�n dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac his ch Katalanis ch Khmer Koreanis ch Kroatis ch Lao Lateinish LettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlï¿1/2ndi schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumï¿ ½nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSI owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa dschikischTagalogTamilTeluguThailï¿1/2ndischTschechischTï ¿½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW alisischWei�russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5065MG

Servo HS-5065MG

(ver)D�nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr anz�sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch HausaHebr�ischHindiHmonglgboIndonesischIrischIsl�n dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederl�ndi schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum�nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa dschikischTagalogTamilTeluguThail�ndischTschechischT�rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWei�russischYorubaZulu

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5065MG

Servo HS-5065MG

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchlieï¿1/2en

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Preis: 39,40 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016