

Servo HS-5625MG



Artikelnummer: 113625

Servo HS-5625MG

Hersteller: Multiplex

Leistungsstarkes Digitalservo der 20 mm-Klasse

Für Anwendungen, die ein schnelles Standard Digitalservo erfordern, ist das HS-5625MG eine ausgezeichnete Wahl.

Das HS-5625MG Servo ist voll programmierbar und bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Metall-Getriebe, das sich besonders gut eignet, wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision bei höherer mechanischer Schockbelastung wichtig sind.

Das HITEC Servo HS-5625MG liefert maximale Leistung bei minimalem Gewicht und ist mit diesen Daten sich auch ein Favorit für industrielle Anwendungen. Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem der zuverlässigsten und effizienten Mini-Servos auf dem Markt.

Das HS-5625MG Servos für den anspruchsvollen Modellsportler, gleich ob im Flug-, Car- oder Bootsbereich.

Features:

- Digital-MOS-FET- Verstärker
- Longlife-Poti
- Hohe Haltekraft
- Zwei Kugellager
- Metall-Getriebe

Servo HS-5625MG

G

M

T

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChicewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrishIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeiße russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChicewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrishIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeiße russischYorubaZulu

Servo HS-5625MG

schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumiž½nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailiž½ndischTschechischTiž½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeiž½russischYorubaZulu

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchliež½en

Preis: 56,10 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Servo HS-5625MG

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016