ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025 RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5495BH



Artikelnummer: 114495 Servo HS-5495BH

Hersteller: Multiplex

Preiswertes Digitalservo der 20 mm-Klasse

Digitales 20mm Einsteigerservo HS-5495BH fï¿1/2r den 2S LiPo Betrieb. Das HITEC Servo bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Metall- KARBONITE® Getriebes und mit einem Kugellager an der Abtriebswelle. Vorteilhaft wenn geringes Spiel und hohe Stellpri¿1/2zision wichtig sind. Das HITEC Wide-Voltage – Servo kann direkt an 2-zelligen Akkus auf Lithiumbasis (LiFe/Lilo/LiPo) mit einer Nominalspannung von 4,8 – 8,4 V betrieben werden.

Das preiswerte 2S LiPo Servo HS-5495BH eignet sich fi¿1/2r viele Standardanwendungen.

Features:

• programmierbar

• KARBONITE® Getriebe

• 1 Kugellager

Beachten Sie, dass hohe Vibrationen von Benzinmotoren (nicht Methanol) kombiniert mit gro�en Ruderfl�chen bei Modellen mit groï¿1/2en Spannweiten (3D-Modelle) eine i¿½bermi¿½ige Belastung der Getriebezahnri;½der ergeben kiż ½nnen. Metallgetriebeservos sind fiż ½r diese Anwendungen, auch bei Modellgewichten unter 5kg, eher zu empfehlen.

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5495BH

Servo HS-5495BH

G

M

Т

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidscha nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb uanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch

(ver)D�nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr anz�sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch HausaHebr�ischHindiHmonglgboIndonesischIrischIsl�n dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederl�ndi schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum�nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThail�ndischTschechischT�rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWei�russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanisc hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch

(ver)D�nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr anz�sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch HausaHebr�ischHindiHmonglgboIndonesischIrischIsl�n dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederl�ndi schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum�nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThail�ndischTschechischT�rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWei�russischYorubaZulu

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec - Servo > Servo HS-5495BH

Servo HS-5495BH

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen: Geschichte: Hilfe: FeedbackSchlie�en

Preis: 41,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016

Email an: - info@shmodelltechnik.com

Seite 3/3