

Servo HS-5495BH



Artikelnummer: 114495

Servo HS-5495BH

Hersteller: Multiplex

Preiswertes Digitalservo der 20 mm-Klasse

Digitales 20mm Einstiegerservo HS-5495BH für den 2S LiPo Betrieb. Das HITEC Servo bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Metall- KARBONITE® Getriebes und mit einem Kugellager an der Abtriebswelle. Vorteilhaft wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Das HITEC Wide-Voltage -Servo kann direkt an 2-zelligen Akkus auf Lithiumbasis (LiFe/LiPo) mit einer Nominalspannung von 4,8 - 8,4 V betrieben werden.

Das preiswerte 2S LiPo Servo HS-5495BH eignet sich für viele Standardanwendungen.

Features:

- programmierbar
- KARBONITE® Getriebe
- 1 Kugellager

Beachten Sie, dass hohe Vibrationen von Benzinmotoren (nicht Methanol) kombiniert mit großen Ruderflächen bei Modellen mit großen Spannweiten (3D-Modelle) eine übermäßige Belastung der Getriebezahnradpaare ergeben können. Metallgetriebeservos sind für diese Anwendungen, auch bei Modellgewichten unter 5kg, eher zu empfehlen.

Servo HS-5495BH

G

M

T

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb
uanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dĩ½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ½
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ½ndischTschechischTĩ
½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWeĩ½russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidshanisc
hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dĩ½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ½
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ½ndischTschechischTĩ
½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWeĩ½russischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-5495BH

Servo HS-5495BH

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 41,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016