

Servo HS-7954SH



Artikelnummer: 114954

Servo HS-7954SH

Hersteller: Multiplex

Torque Hochleistungsservo der 20 mm-Klasse

Sehr kraftvolles Digital-Servo HS-7954SH mit hoher Auflöserung und extremer Ansprechgeschwindigkeit.

Das HS-7954SH Premium Digitalservo mit dem G2-Chip ist voll programmierbar und bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Stahl-Getriebes und mit zwei Kugellagern an der Abtriebswelle, das sich besonders gut eignet, wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem der zuverlässigsten und effizienten Standard-Servos auf dem Markt. Das HITEC Wide-Voltage -Servo kann direkt an 2-zelligen Akkus auf Lithiumbasis (LiFe/LiLo/LiPo) mit einer Nominalspannung von 4,8 - 8,4 V betrieben werden.

Features:

- Programmierbar
- Hohe Stellgeschwindigkeit
- Hohe Stelkraft
- Hohe Haltekraft
- Stahlgetriebe
- 2 Kugellager
- Teil-Alu-Gehäuse

G

M

T

Servo HS-7954SH

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb
uanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dĩ¿½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ¿½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ¿½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ¿½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ¿½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ¿½
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ¿½ndischTschechischTi
¿½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWeĩ¿½russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidshanisc
hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dĩ¿½nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzĩ¿½sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrĩ¿½ischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIslĩ¿½n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinishLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlĩ¿½ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumĩ¿½
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailĩ¿½ndischTschechischTi
¿½rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWeĩ¿½russischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-7954SH

Servo HS-7954SH

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 110,10 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016