

Servo HS-7954SH



Artikelnummer: 114954

Servo HS-7954SH

Hersteller: Multiplex

Torque Hochleistungsservo der 20 mm-Klasse

Sehr kraftvolles Digital-Servo HS-7954SH mit hoher Auflösung und extremer Ansprechgeschwindigkeit.

Das HS-7954SH Premium Digitalservo mit dem G2-Chip ist voll programmierbar und bietet beispiellose Haltbarkeit dank seines exklusiven Stahl-Getriebes und mit zwei Kugellagern an der Abtriebswelle, das sich besonders gut eignet, wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem des zuverlässigsten und effizienten Standard-Servos auf dem Markt. Das HITEC Wide-Voltage -Servo kann direkt an 2-zelligen Akkus auf Lithiumbasis (LiFe/LiIo/LiPo) mit einer Nominalspannung von 4,8 - 8,4 V betrieben werden.

Features:

- Programmierbar
- Hohe Stellgeschwindigkeit
- Hohe Stellkraft
- Hohe Haltekraft
- Stahlgetriebe
- 2 Kugellager
- Teil-Alu-Gehäuse

G

M

T

Servo HS-7954SH

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmese
schCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebräischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIsländ
ischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlän
dischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumän
ischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThaiThailändischTschechischTi
berkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmese
schCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebräischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIsländ
ischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlän
dischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumän
ischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThaiThailändischTschechischTi
berkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWeißrussischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Multiplex - Hitec > Hitec -Servo > Servo HS-7954SH

Servo HS-7954SH

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

Preis: 110,10 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016