

Servo D645MW



Artikelnummer: 116645

Servo D645MW

Hersteller: Multiplex

Premium Digital servo der 20 mm-Klasse

Das ultra schnelle D645MW Servos der HITEC D-Serie bieten die derzeit höchste am Markt erhältliche Auflösung der Servowege. Feinstes Ansprechverhalten und Programmiermöglichkeiten werden dank 32-bit MCU und 12-bit ADC Technologie realisiert.

Wide-Voltage -Servos können direkt an 2-zelligen Akkus auf Lithiumbasis (LiFe/Lilo/LiPo) mit einer Nominalspannung von 4,8 – 8,4 V betrieben werden.

Das D645MW Servo ist voll programmierbar und bietet gute Haltbarkeit dank seines robusten Metall-Getriebe und mit zwei Kugellagern an der Abtriebswelle, das sich besonders gut eignet, wenn geringes Spiel und hohe Stellpräzision wichtig sind.

Die lange Lebensdauer und das einzigartig konstruierte Getriebe machen es zu einem der zuverlässigsten und effizienten Servos auf dem Markt.

Features:

- • Programmierbar
- • Digital-MOS-FET-Verstärker
- • Hohe Stellgeschwindigkeit
- • Hohe Stellkraft
- • Hohe Haltekraft
- • Metall Getriebe
- • 2 Kugellager
- • 25er Verzahnung für Servohorn

Programmierbare Funktionen:

- • Einstellen des Endpunkt (0°;-180°;), Neutral
- • Einstellen der Drehrichtung (im/gegen den Uhrzeigersinn)
- • Einstellen des Totgangs
- • Einstellen der Geschwindigkeit (langsamer)
- • Einstellen des Soft Start
- • Einstellen der Fail-Safe-Funktion
- • Einstellen des Überlastschutz
- • Daten speichern bzw. laden
- • Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Servo D645MW

Quickjump

↳

Video

↳

Erforderliches Zubehör

↳

Ersatzteile

G

M

T

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArmenischAserbaidscha
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb
uanoChicewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFr
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrishIrländis
chItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch

Servo D645MW

½nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThaili ¼ndischTschechischTi
¼rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWei ¼russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanisc
hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChicewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)Dü ¼nischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFr
anzö ¼sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebrï ¼ischHindiHmongIgboIndonesischIrishIrl ¼n
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederli ¼ndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum ¼
nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThaili ¼ndischTschechischTi
¼rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWei ¼russischYorubaZulu

Servo D645MW

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

Preis: 51,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016