aktualisiert am : Samstag, 26. Juli 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - EmpfÄanger > EmpfÄanger > Multiplex - Hitec > EmpfÄanger

Empfänger RX-7-DR light M-LINK 2,4 GHz



Artikelnummer: 55810

EmpfAxnger RX-7-DR light M-LINK 2,4 GHz

Hersteller: Multiplex

Empfi; 1/2 nger RX7DR light MLINK 2,4 GHz

Der kleine, universelle 7-Kanal-Empf�nger in MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK-Technologie. Als Dual-Receiver verf�gt er trotz der geringen Baugr��e �ber zwei vollst�ndige, parallel arbeitende

Empfangszweige (Empfi¿½nger-Diversity) und sorgt damit fi¿½r sehr gute Empfangsqualiti¿½t. Der RX-7-DR light M-LINK eignet sich aufgrund des geringen Gewichts und der kleinen Abmessungen besonders fi¿½r kleinere Modelle. Die Inline-Steckeranordnung sowie die kompakte Bauform erlauben den Einsatz in schlanken Rī¿½mpfen (z.B. F3B, F3J, …).

• HOLD/FAIL-SAFE Funktion • Integrierte Taste und LED fi¿½r:

- Binding
- FAIL-SAFE programmieren
- RESET
- Betriebsstatusinfo

Technische Daten: Servo-Kanalzahl: 7

Empfangssystem: 2,4 GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Betriebsspannung: 3,5 V … 9,0 V

Stromversorgung: 4 – 5 Zellen NiXX, 2S LiPo/Lilo Zul�ssiger Betriebstemperaturbereich: - 20°C …

+ 55°C

Abmessungen (LxBxH): ca. 38 x 28 x 11,5 mm

Gewicht: ca. 10 g

Preis: 85,89 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016