

Strom-Sensor 35 A (M6) fur M-LINK Empfanger



Artikelnummer: 85403

Strom-Sensor 35 A (M6) fur M-LINK Empfanger

Hersteller: Multiplex

Misst Strome bis zu 35 A. Ausgerustet mit M6-Stecksystem wird der Sensor zwischen Akku und Verbraucher gesteckt, um z.B. den Strom des Elektroantriebes zu messen. Nach Aktivierung des Ladungszyklers mit der MULTimate (# 8 2094) oder mittels PC-Programm "Sensor DataManager"; fliegen Sie kunftig nicht mehr nach Timer, sondern nach der tatsachlichen Restladungsmenge des Antriebsakkus. Der Strom-Sensor ist damit Ihre elektronische Tankuhr.

Mittels MULTimate oder "Sensor

DataManager"; aktivier- bzw. einstellbar:

Adresse Adresse (Displayzeile am Sender), unter welcher der Strom angezeigt wird

Alarm oben Oberer Stromwert, ab dem ein Alarm am Sender erfolgt

Alarm unten Unterer Stromwert, ab dem ein Alarm am Sender erfolgt

Option Zusatzliche Ausgabe von Minimum-, Durchschnitts- oder Maximalstrom

Adresse Option Adresse (Displayzeile am Sender) unter welcher der Optionswert angezeigt wird

Adresse Adresse (Displayzeile am Sender), unter welcher die Akkukapazitat, entnommene

Kapazitat oder Restkapazitat angezeigt wird

Akkukapazitat Kapazitat des angeschlossenen Akku

Anzeige Was soll angezeigt werden: Akkukap., entnommene Kapazitat oder Restkapazitat

Alarm Kapazitatswert, ab dem ein Alarm erfolgen soll

Technische Daten:

Strom max. 35 A

Auflosung 0,1 A

Abmessungen Gehause (L x B x H) 33 x 31 x 7 mm

Gewicht ca. 12 g

G

M

T

Strom-Sensor 35 A (M6) fur M-LINK Empfanger

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebu
anoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DnischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzsischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebraischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIsln
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumni
schRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailndischTschechischTi
rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWerussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidshanisc
hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DnischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzsischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebraischHindiHmongIgbolIndonesischIrischIsln
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederlndi
schNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumni
schRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailndischTschechischTi
rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alischWerussischYorubaZulu

Strom-Sensor 35 A (M6) für M-LINK Empfänger

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

Preis: 41,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016