

Strom-Sensor 150 A fur M-LINK Empfanger (ohne Stec



Artikelnummer: 85405

Strom-Sensor 150 A fur M-LINK Empfanger (ohne Stec

Hersteller: Multiplex

„Ohne Strom nix los“ - daher ist die Information iber die Strome im Modell lebenswichtig!

Hier kommen die Stromsensoren zum Einsatz. Diese haben eigentlich zwei Funktionen:

A - Die Messung der aktuell flieenden Strome, beim Antriebs-, Empfanger- oder dem ECU-Akku (in Jets). Interessant, z.B. zur Optimierung des Antriebs (wie viel Strom zieht mein Antrieb mit welchem Propeller) und zur Vermeidung von iberlastungs-Situationen. Z.B. deuten bei der Grundeinstellung des Modells Blockierstrome auf falsch eingestellte Servowege hin.

B - Die Angabe der Restladungsmenge, quasi die „Tankuhr“ fur den Akku. Gerade beim Einsatz moderner Hochleistungs-LiPo-Akkus (z.B. Li-BATT FX) ist die Restladungsangabe eigentlich unverzichtbar, da diese Akkus die Spannung im Betrieb sehr lange nahezu konstant halten, dann aber binnen Sekunden „einbrechen“. Damit reicht die von der Spannung abhangige iberwachung z.B. Des Empfangerakkus nicht mehr aus. Auch Timer konnen nur grobe Hilfsmittel sein.

Der Sensor wird zwischen Akku und Verbraucher eingeschleift, auf die Lufflachen werden geeignete Hochstrom-Steckverbindungen (bei # 8 5404) oder Kabel (bei # 8 5404 bzw. # 8 5405) geletet. Die Sensoren werden an telemetriefhige Empfanger oder innerhalb des MSB an einen weiteren Sensor angeschlossen. Mit seiner Grundfunktion „Ausgabe des aktuell flieenden Stroms in A“ kann der Sensor sofort in Betrieb genommen werden, um beispielsweise den Strom des Elektroantriebes zu messen.

Nach Aktivierung des Ladungszihlers mit der RESET-Taste auf der Oberseite des Strom-Sensors fliegen Sie zukunftig nicht mehr nach Timer, sondern nach der tatsachlichen Restladungsmenge des Antriebsakkus. Der Strom-Sensor wird damit Ihre elektronische Tankuhr!

Schutzen Sie Ihre Akkus vor zu tiefer Entladung und beugen Sie damit einer verkurzten Lebensdauer vor.

Technische Daten

Dauerstrom: max. 150 A

Auflosung: 0,1 A

Abmessungen L x B x H ca.: 42,0 x 32,0 x 19,0 mm

Gewicht: ca. 20 g

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empf anger > Sender > Multiplex - Hitec > M-Link - Zubeh r

Strom-Sensor 150 A f r M-LINK Empf anger (ohne Stec

**Preis: 70,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016