

## Vario/Hohen-Sensor fur M-LINK Empfanger



Artikelnummer: 85416

Vario/Hohen-Sensor fur M-LINK Empfanger

Hersteller: Multiplex

Sensor, der Hohenmesser und Vario in einem Gerat vereint.

Extrem klein, leicht und preisgunstig, da im Vergleich zu konventionellen Geraten keine separate Funkstrecke erforderlich ist. Der Vario/Hohen-Sensor passt in nahezu jeden Modellrumpf. Daten wie Flughöhe, Steig- und Sinkrate sowie Maximalhöhe werden direkt auf Ihrem Sender angezeigt. Die Tonausgabe von Steigen und Sinken kann am Sender per frei zuordenbarem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, wobei die akustische Ausgabe der eingestellten Alarme weiterhin aktiv bleibt. Nicht nur ein Instrument fur Seglerpiloten zum Auffinden von Thermik und Aufwinden, sondern auch fur Schlepppiloten. Beim F-Schlepp kann nach Erreichen einer eingestellten Höhe ein Tonsignal erfolgen.

### Technische Daten

Messbereich: Hohenmesser - 500 ... + 2000 m (vom Ausgangspunkt)

Auflosung: Hohenmesser 1 m

Messbereich: Vario +/- 50 m/s

Auflosung: Vario 0,1 m/s

Abmessungen Gehause (L x B x H): 31 x 20 x 9 mm

Gewicht: ca. 10 g

G

M

T

Sprache

## Vario/H rhe-Sensor f r M-LINK Empf anger

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidsh  
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebu  
anoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch  
(ver)D nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anz sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebr ischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsl ndisch  
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac  
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederl ndisch  
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum nisch  
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl  
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa  
dschikischTagalogTamilTeluguThail ndischTschechischTi  
rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW  
alisischWe russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidshanisc  
hBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano  
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch  
(ver)D nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr  
anz sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch  
HausaHebr ischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsl ndisch  
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac  
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti  
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori  
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederl ndisch  
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum nisch  
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl  
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa  
dschikischTagalogTamilTeluguThail ndischTschechischTi  
rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW  
alisischWe russischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > Multiplex - Hitec > M-Link - Zubehör

Vario/Hitec-Sensor für M-LINK Empfänger

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 94,70&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016