

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto



Artikelnummer: 318640

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

Hersteller: Multiplex

ROXXY BL Control 9100-12 Opto

Die 900er-Serie der ROXXY® Brushless-Regler besticht durch die neue Cool Power FET Technologie (nicht beim 908 und 918) und ist dadurch für einen breiten Einsatzbereich besonders leistungsfähig, egal ob es sich um Elektro-Motorflugmodelle, Elektrosegler oder Elektrohelicopter handelt. Diese Regler eignen sich besonders für die BL Motoren-Serie ROXXY, sind aber natürlich auch mit allen anderen Brushless-Motoren zu betreiben. Durch die Taktfrequenz von 32.000Hz wird ein sehr feinfühliges Ansprechverhalten erreicht, welches insbesondere beim Torquen und beim Einsatz in E-Helicoptern große Vorteile bringt.

Die Regler 9100-12 Opto und 9120-12 Opto sind Universalfahrtregler für Brushless-Motoren und im Flug-, Heli-, Schiffs- und Automodellbau einsetzbar. Wahlweise Vor-/Rückwärtsbetrieb, mit oder ohne Bremse. Im Heli-Modus Drehzahlreglerfunktion (Governor-Mode).

Programmiermöglichkeiten:

Modelltyp: Air/Heli, Boot/Car

Batterietyp: Lipo, NiCd/NiMh

Drehrichtung normal/reverse

Bremse ein/aus

Governor-Mode (Heli)

mit dem gesondert erhältlichen Programmier V2 (# M318642) können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

Abschaltspannung

Verhalten bei Unterspannung (Cut Off Type)

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

Motor-Timing

Anlauf-Verhalten

Regelverhalten (nur Governor-Mode)

Bremsverhalten (nur Air-Mode)

Motor-Polzahl

Getriebe-Untersetzung

Anzeige RPM max.

Anzeige RPM Durchschnitt

Daten schreiben

Daten lesen

Daten sichern

Diese Regler sind mit folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:

POR: Anlaufschutz, verhindert ungewolltes Anlaufen des Motors

PCO: Unterspannungsabschaltung. Der Motor wird bei entleertem Akku rechtzeitig abgeschaltet, um genügend Kapazität für die Steuerung zu reservieren.

hec: hohe Taktfrequenz (32kHz) zur feinfühligeren, magnetschonenden Motoransteuerung.

SPS: Super Programming System

Cool Power FET: Neue Transistoren-Generation

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

RX-Filter:Schaltet den Regler bei fehlendem oder ungenügendem Sendersignal aus.

TP: Thermische Überlastsicherung (Thermal Protection) mit anschließender Leistungs-Reduzierung auf 70%

G
M
T

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlovakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanisch

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

BaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländisch
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTür
kischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWeißrussischYorubaZulu

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

[RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik](#) > [Regler - Drehzahlsteller](#) > [Multiplex](#) > [Roxxy](#) > [ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto](#)

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

[Optionen](#) : [Geschichte](#) : [Hilfe](#) : [Feedback](#)[Schließen](#)

Preis: 195,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016