

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto



Artikelnummer: 318640

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

Hersteller: Multiplex

ROXXY BL Control 9100-12 Opto

Die 900er-Serie der ROXXY® Brushless-Regler besticht durch die neue Cool Power FET Technologie (nicht beim 908 und 918) und ist dadurch für einen breiten Einsatzbereich besonders leistungsfähig, egal ob es sich um Elektro-Motorflugmodelle, Elektrosegler oder Elektrohelicopter handelt. Diese Regler eignen sich besonders für die BL Motoren-Serie ROXXY, sind aber natürlich auch mit allen anderen Brushless-Motoren zu betreiben. Durch die Taktfrequenz von 32.000Hz wird ein sehr feinfühliges Ansprechverhalten erreicht, welches insbesondere beim Torquen und beim Einsatz in E-Helicoptern große Vorteile bringt.

Die Regler 9100-12 Opto und 9120-12 Opto sind Universalfahrtregler für Brushless-Motoren und im Flug-, Heli-, Schiffs- und Automodellbau einsetzbar. Wahlweise Vor-/Rückwärtsbetrieb, mit oder ohne Bremse. Im Heli-Modus Drehzahlreglerfunktion (Governor-Mode).

Programmierungsmöglichkeiten:

Modelltyp: Air/Heli, Boot/Car

Batterietyp: Lipo, NiCd/NiMH

Drehrichtung normal/reverse

Bremse ein/aus

Governor-Mode (Heli)

mit dem gesondert erhältlichen Programmer V2 (# M318642) können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

Abschaltspannung

Verhalten bei Unterspannung (Cut Off Type)

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

Motor-Timing

Anlauf-Verhalten

Regelverhalten (nur Governor-Mode)

Bremsverhalten (nur Air-Mode)

Motor-Polzahl

Getriebe-Untersetzung

Anzeige RPM max.

Anzeige RPM Durchschnitt

Daten schreiben

Daten lesen

Daten sichern

Diese Regler sind mit folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:

POR: Anlaufschutz, verhindert ungewolltes Anlaufen des Motors

PCO: Unterspannungsabschaltung. Der Motor wird bei entleertem Akku rechtzeitig abgeschaltet, um genügend Kapazität für die Steuerung zu reservieren.

hec: hohe Taktfrequenz (32kHz) zur feinfühligsten, magnetschonenden Motoransteuerung.

SPS: Super Programming System

Cool Power FET: Neue Transistoren-Generation

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

RX-Filter: Schaltet den Regler bei fehlendem oder ungültigem Sendersignal aus.

TP: Thermische Überlastsicherung (Thermal Protection) mit anschließender Leistungs-Reduzierung auf 70%

G
M
T

Sprache

erkennen Afrikaans Albanisch Arabisch Armenisch Aserbaidschanisch Baskisch Bengalisch Bosnisch Bulgarisch Burmesisch Cebuano Chichewa Chinesisch (trad) Chinesisch (ver) Dänisch Deutsch Englisch Esperanto Estnisch Finnisch Französisch Galizisch Georgisch Griechisch Gujarati Haitianisch Hausa Hebräisch Hindi Hmong Igbo Indonesisch Irisch Isländisch Italienisch Japanisch Javanesisch Jiddisch Kannada Kasachisch Katalanisch Khmer Koreanisch Kroatisch Lao Lateinisch Lettisch Litauisch Malabarisch Malagasy Malaysisch Maltesisch Maori Marathisch Mazedonisch Mongolisch Nepalesisch Niederländisch Norwegisch Persisch Polnisch Portugiesisch Punjabi Rumänisch Russisch Schwedisch Serbisch Sesotho Singhalesisch Slowakisch Slowenisch Somali Spanisch Suaheli Sundanesisch Tadschikisch Tagalog Tamil Telugu Thai Thailändisch Tschechisch Türkisch Ukrainisch Ungarisch Urdu Uzbekisch Vietnamesisch Walisisch Weißrussisch Yoruba Zulu

Afrikaans Albanisch Arabisch Armenisch Aserbaidschanisch

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

BaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländisch
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSl
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürk
ischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWeißrussischYorubaZulu

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Multiplex > Roxxy > ROXXY BL-Control 9100 -

ROXXY BL-Control 9100 - 12 Opto

[Optionen](#) : [Geschichte](#) : [Hilfe](#) : [Feedback](#)[Schließen](#)

Preis: 195,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016