

Telemetrie Interface Jeti, M-Link, HoTT für UniLog 1#2556



Artikelnummer: 2556

Telemetrie Interface Jeti, M-Link, HoTT für UniLog 1#2556

Hersteller: SM-Modellbau

Mit diesem Kabel können Sie mit dem UniLog 2 die Messdaten über die Telemetrie von Jeti Duplex, Multiplex M-Link und Graupner HoTT live am Boden betrachten, während sie im Gerät natürlich weiterhin für eine spätere Auswertung aufgezeichnet werden.

Am UniLog 1 steckt das Verbindungskabel an der COM Schnittstelle und am Rx Eingang.

Bei Jeti Duplex Empfängern wird das Kabel am Telemetrieanschluss (Ext.), bei den M-Link Empfängern wird es am Datenport (Kennzeichnung Sensor) und bei HoTT Empfängern am Telemetrieanschluss (T) angeschlossen.

Welche Daten mit dem jeweiligen System übertragen werden, können Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung entnehmen.

Technische Daten

Abmessung: 20 x 12 x 5 mm

Kabellänge: 10 cm + 10 cm

Masse: 3 g

G

M

T

Telemetrie Interface Jeti, M-Link, HoTT fÄ¼r UniLog 1#2556

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmeseCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlovakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeißrussischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmeseCebuanoChichewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)DänischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFranzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlovakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeißrussischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Telemetrie - SM Modelbau > Telemetrie Interface Jeti, M-Link, HoTT fÃ¼r UniLog

Telemetrie Interface Jeti, M-Link, HoTT fÃ¼r UniLog 1#2556

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

Preis: 14,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 23. April 2016