Heli > E-Helicopter > Hirobo/Sirocco/Quest > Sirocco > Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI



Artikelnummer: SIRC475-FBL-RTI Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

Hersteller: Hirobo-Sirocco-Quest-TMRF

Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

Sie wollen einfach nur schnell in die Luft und keine Zeit im Bastelkeller verschwenden?

Das kiż½nnen wir verstehen, denn trotz der sehr guten Baukasten-Qualitiż½t macht der Sirocco in der Luft am meisten Spa�.

Der Sirocco 475E FBL RTI wir komplett montiert gliefert, Sie m�ssen nur noch RC-Komponenten installieren und schon kanns los gehen.

Der Sirocco 475 ist einzigartig in der 500er Klasse. Dieser Hubschrauber setzt bewusst auf Qualit�t, Stabilit�t und geringes Fluggewicht und die daraus resultierende l�ngere Flugzeit.

Der Sirocco 475E hat ein breites Drehzahlspektrum. Die Verarbeitung der Aluteile ist au�ergew�hnlich. Diese werden mit Glasperlen gestrahlt,

oberfl�chenverdichtet und beschichtet. Das verwendete Aluminium Material liegt weit �ber der Festigkeitsnorm, die im Modellbau Bereich �blich ist. Ebenso ist das Kohlefasermaterial von ausgezeichneter Qualit�t.

Viele kleine Detaill�sungen machen den Aufbau und das Fliegen zum Erlebnis.

Hinter der Marke Sirocco steckt eine liebevolle Fertigung und ein zuverlï¿1/2ssiger Ersatzteilservice der viel Freude auf lange Sicht garantiert.

Eine lange Flugerprobung nahmhafter Piloten so wie die Liebe zu jedem Detail bei der Fertigung machten diesen tollen Heli erst m�glich, der ab sofort verf�gbar ist.

2⁄ئï

Voll Karbon / Alu Chassis

2∕′ خ آ

Hohlgebohrte 8mm Hauptrotorwelle (geh�rtet)

Blattlagerwelle 6mm gehï¿1/2rtet

ï; ½

Heckrotorwelle 5mm hohlgebohrt und gehï \rlap/ι 2rtet \rlap/ι 2 \rlap/ι 2

Hochflexieble Epoxy GFK Haube fertig lackiert

Hochfester Polyurethan Riemen mit Kevlar Seele

Gefr�ste Zahn- und Riemenr�der

Riemenerdung gegen statische Aufladung 121/2

Karbon Heckanlenkung

Heli > E-Helicopter > Hirobo/Sirocco/Quest > Sirocco > Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

Technische Daten:

```
ϊ¿½

Hauptrotordurchmesser (bei Blattl�nge 500mm) :

1130mm

ϊ¿½

Heckrotordurchmesser (bei Blattl�nge 76mm) : 222mm

ϊ¿½

L�nge : 1005mm

ϊ¿½

H�he : 295mm

ϊ¿½

Breite : 105mm

ϊ¿½

Standard Getriebe�bersetzung : 168 : 15 (11,2 : 1)

ϊ¿½

Auslegung f�r 6S Lipo Betrieb (�nderung m�glich)

ϊ¿½

Abfluggewicht incl. 3800er LiPo Akku : ca. 1900g
```

Lieferumfang:

```
ϊ¿½ komlett montierter Heli (ohne Antrieb und RC-Komponenten)
ϊ¿½ Hochfeste Kohlefaserteile f�r Chassis
ϊ¿½
Gestrahlte und beschichtete Aluminium Teile
ϊ¿½
Lackierte Epoxy GFK Haube
ϊ¿½
Qualit�ts Kugellager und Drucklager
```

ABC-RCModellbau

aktualisiert am: Montag, 03. November 2025

Heli > E-Helicopter > Hirobo/Sirocco/Quest > Sirocco > Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

Sirocco 475 FBL Vormontiert RTI

2⁄ئ;ï

Verst�rkter, �berdimensionierter Freilauf

ï;1/2

Gefrï¿1/2stes Delrin Hauptgetriebe (Hochfest und sehr leise)

ï;1/2

Alle Bauteile zum Aufbau der Mechanik (ohne RC , Antrieb und Blī ¿ $\frac{1}{2}$ tter)

Preis: 539,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 06. November 2017