FUTABA R324SBS 2,4 GHz T-FHSS

Artikelnummer: P-R324SBS
FUTABA R324SBS 2,4 GHz T-FHSS

Hersteller: Futaba

FUTABA R324SBS 2,4 GHz T-FHSS

Features

ï¿½
· Diversity Antenne fï¿½r optimalen Empfang
ï¿½
· vergoldete Steckkontakte
ï¿½
· 4-Kanal T-FHSS 2.4 GHz Telemetrie-Empfï¿½nger mit S.BUS2
ï¿½
· Telemetrie-Funktion mit 32 Kanï¿½len
ï¿½
· S.BUS2-Ausgang
ï¿½
· Hi-Voltage
ï¿½
· Geeignet fï¿½r RC-Cars & Boote

Technische Daten

· Frequenzband: 2.4 GHz

· ï¿½bertragungssystem: T-FHSS

· Kanalanzahl: 4

· S.BUS-Ausgang: S.BUS2

· Spannungsbereich: 3,7 - 8,4 V

FUTABA R324SBS 2,4 GHz T-FHSS

· Abmessungen: 35,1x23,2x12,5 mm

· Gewicht: 8,3 g

Beschreibung

Der Futaba R324SBS ist ein kompakter und leichter T-FHSS 2.4 GHz Empfï¿½nger mit integrierter Telemetrie-Funktion und Diversity Antenne.

Weiterentwicklung des bewï¿½hrten R304SB Empfï¿½ngers.

Der Empfï¿½nger eignet sich insbesondere fï¿½r den Einsatz in RC-Cars und Booten.

ï¿½ber den S.BUS2-Anschluss kï¿½nnen S.BUS2-Sensoren angeschlossen und bis zu 32 Telemetrie-Datensï¿½tze ï¿½bertragen werden. Der im Empfï¿½nger integrierte Telemetrie-Sender funkt die am S.BUS2-Anschluss anliegenden Telemetrie-Daten zum Sender, der diese im Display angezeigt, ansagt oder akustisch ausgibt.

HINWEIS: Beim Einsatz von 7,4 V LiPo-Akkus als Empfï¿½ngerakku, mï¿½ssen auch die angeschlossenen Servos fï¿½r diese Spannung ausgelegt sein. Der Empfï¿½nger besitzt keinen internen Spannungswandler fï¿½r die Servospannung!

Preis: 79,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 02. Februar 2018