

iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo



Artikelnummer: P30

iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Sehr kompaktes 2 x Kanal Ladegerät mit 1500 Watt gesamt Ladeleistung und bis zu 8 Zellen Lipo. Ein einzelner Kanal kann mit bis zu 1000W Ladeleistung betrieben werden. Der max. Ladestrom beträgt 30A. Der Balancer arbeitet mit bis zu 1500mA/Zelle.

Das neue Betriebssystem ScOS 2.0 wurde für verbesserte Systemstabilität optimiert und erweitert die Funktion um zusätzliche Programme:

• DC Power

- der Ausgang kann als Gleichstromausgang genutzt werden, Spannung und Strom sind einstellbar

• dark mode

- für die Verwendung im Dunkeln wird das Display umgeschaltet

• battery scrap

- soll ein Akku entsorgt werden, kann er mit dieser Funktion auf 0V entladen werden

Das P30 kann zusätzlich mit dem Programm "Dual Task"; beide Kanäle mit dem gleichen Programm laufen lassen. Somit gibt man die Ladeparameter nur einmal ein.

Mit dem Programm "parallel task"; werden beide Ladeausgänge zusammen geschaltet. So kann ein Akkupack mit den vollen 1500W geladen werden. Zum Balancieren kann einer der beiden Balancerports genutzt werden.

Technische Daten:

• Eingangsspannung:

10-34V - Gleichspannung

• Eingangsstrom max:

60A

• Ausgangsspannung:

1-34V

• Ladeleistung gesamt:

1500W (ab 25V Eingangsspannung)

iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

iSDT
Ladeleistung: je Kanal 1000W (die Grenze ist die
mögliche gesamt Ladeleistung von 1500 W also z.B. 2x
750W)
iSDT
Entladeleistung je Kanal: 30W
iSDT
Ladestrom je Kanal: 0,2-30A
iSDT
Entladestrom je Kanal: 0,2-3A
iSDT
Balancerstrom: 1500mA/Zelle
iSDT
einstellbare Ladeschlussspannung: bis 4,35V für LiHV
iSDT
Zellenzahl - Akkutyp: je Kanal 1-8 LiXX, 1-7 LiHV, 1-16
NiXX, 1-12 Pb
iSDT
Stecksystem DC Eingang: XT90i
iSDT
Stecksystem Ladeausgang: XT60i
iSDT
Gewicht: 730 g
iSDT
Maße: 110x110x65 mm
iSDT
Farbdisplay: 2,8" 240x320 IPS LCD, gut ablesbar
auch bei Tageslicht und schrägem Blickwinkel
iSDT
updatefähig per USB
iSDT
mehrsprachige Menüführung auch in deutsch
möglich

Lieferumfang:

Ladegerät in schwarz ohne weiteres Zubehör
ausführliche Anleitung deutsch

Benötigtes Zubehör:

Steckverbinder für den Eingang: XT90i oder XT90
Buchse
Steckverbinder für die zwei Ausgänge: XT60i oder
XT60 Buchse

**Preis: 219,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Ladetechnik > Ladegeräte > ISDT > ISDT Ladegerät > iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. Dezember 2021