

## iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo



Artikelnummer: P30

iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Sehr kompaktes 2 x Kanal Ladegerät mit 1500 Watt gesamt Ladeleistung und bis zu 8 Zellen Lipo. Ein einzelner Kanal kann mit bis zu 1000W Ladeleistung betrieben werden. Der max. Ladestrom beträgt 30A. Der Balancer arbeitet mit bis zu 1500mA/Zelle.

Das neue Betriebssystem ScOS 2.0 wurde für verbesserte Systemstabilität optimiert und erweitert die Funktion um zusätzliche Programme:

• DC Power

- der Ausgang kann als Gleichstromausgang genutzt werden, Spannung und Strom sind einstellbar

• dark mode

- für die Verwendung im Dunkeln wird das Display umgeschaltet

• battery scrap

- soll ein Akku entsorgt werden, kann er mit dieser Funktion auf 0V entladen werden

Das P30 kann zusätzlich mit dem Programm "Dual Task" beide Kanäle mit dem gleichen Programm laufen lassen. Somit gibt man die Ladeparameter nur einmal ein.

Mit dem Programm "parallel task" werden beide Ladeausgänge zusammen geschaltet. So kann ein Akkupack mit den vollen 1500W geladen werden. Zum Balancieren kann einer der beiden Balancerports genutzt werden.

Technische Daten:

• Eingangsspannung:

10-34V - Gleichspannung

• Eingangsstrom max:

60A

• Ausgangsspannung:

1-34V

• Ladeleistung gesamt:

1500W (ab 25V Eingangsspannung)

## iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

•

Ladeleistung: je Kanal 1000W (die Grenze ist die mögliche gesamt Ladeleistung von 1500 W also z.B. 2x 750W)

•

Entladeleistung je Kanal: 30W

•

Ladestrom je Kanal: 0,2-30A

•

Entladestrom je Kanal: 0,2-3A

•

Balancerstrom: 1500mA/Zelle

•

einstellbare Ladeschlussspannung: bis 4,35V für LiHV

•

Zellenzahl - Akkutyp: je Kanal 1-8 LiXX, 1-7 LiHv, 1-16 NiXX, 1-12 Pb

•

Stecksystem DC Eingang: XT90i

•

Stecksystem Ladeausgang: XT60i

•

Gewicht: 730 g

•

Maße: 110x110x65 mm

•

Farbdisplay: 2,8" 240x320 IPS LCD, gut ablesbar auch bei Tageslicht und schrägem Blickwinkel

•

updatefähig per USB

•

mehrsprachige Menüführung auch in deutsch möglich

Lieferumfang:

Ladegerät in schwarz ohne weiteres Zubehör  
ausführliche Anleitung deutsch

Benötigtes Zubehör:

Steckverbinder für den Eingang: XT90i oder XT90  
Buchse

Steckverbinder für die zwei Ausgänge: XT60i oder  
XT60 Buchse

**Preis: 219,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Ladetechnik > Ladegeräte > ISDT > ISDT Ladegerät > iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

iSDT SMART DUO CHARGER P30 - 1500W, 30A, 2x8S Lipo

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. Dezember 2021

ABC-RCModellbau