

## GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPF NGER MIT 3-AC



Artikelnummer: 33577

GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPF NGER  
MIT 3-AC

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Konformit tszertifikat

GR Studio Software - Firmware Upgrade

Beschreibung "GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A +  
VARIO 2,4GHZ HOTT EMPF NGER MIT 3-ACHS GYRO  
UND VARIO"

Der Graupner GR-12 +3xG +Vario HoTT Empf nger kann mit bis zu 6 Kan len belegt werden und verf gt  ber ein integriertes 3-Achs-Gyrosystem (Kreisel), einen 3-Achs Beschleunigungssensor (A-Meter) sowie ein integriertes Variometer. Das 3-Achs-Gyro sorgt f r Stabilit t, selbst bei schlechten Windverh ltnissen. Die proportionale Kreiselausblendung sorgt f r ein nat rliches Flugverhalten. Dank des 3-Achs Kreisels lassen sich auch schwierigste Flugman ver gutm tig und sehr sauber fliegen. Die Kreiselzuweisung und alle Parameter lassen sich problemlos  ber die HoTT-Telemetrie einstellen.

Mit der GRAUPNER HoTT 2,4GHz-Technologie verf gt der Empf nger  ber ein sicheres Hopping-Telemetry-Transmission-Hochfrequenzteil mit hochwertigen Komponenten und modernster Software. Der Empf nger  bermittelt ohne Zusatz-Sensorik die Parameter "Empf ngerspannung", "Empf ngertemperatur" und "Signalst rke" an den Sender.

Features:

 

Die Verwendung von bis zu 75 Kan len sorgt f r eine extreme Betriebssicherheit und ist unempfindlich gegen externe St reinfl sse

 

Der breite Empf nger-Spannungsbereich von 3,6 V - 8,4 V (Funktionsfi g bis 2,5 V) sorgt f r volle Funktionalit t auch bei Spannungsschwankungen

 

Kompakte Gr  e und minimal m gliches Gewicht

 

## GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPFÄNGER MIT 3-AC

Sehr hohe Empfängerereingangsempfindlichkeit, dadurch  
sehr hohe Reichweite

•

Stirnseitig angebrachten Servo-Anschlüsse erleichtern  
den Einbau und garantieren stets feste Verbindungen

•

Failsafe, Hold, AUS und Standard (Kanal 1 = Failsafe, alle  
anderen Hold) programmierbar

•

Höhensensor für Variofunktion

•

Kompatibel mit allen HoTT-Fernsteuerungen

### Merkmale 3-Achs-Gyro

•

Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen  
Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen

•

Verschiedenen Flugmodi: Aus, normal, Heading  
Lock-Modus mit Ausblendung bei Ruderausschlag,  
Drehratenmodus

•

Die Flugmodi lassen sich bei Bedarf über einen Kanal  
umschalten. Dabei lassen sich die Modi für  
Querruder/Höhenruder und für Seitenruder getrennt  
einstellen

•

Natürliches Flugverhalten durch proportionale  
Kreiselabschwendung

•

Sehr gute Stabilisierung für sauber geflogene Flugfiguren

•

Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu  
beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutmäßig fliegen

•

Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen

•

Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung

•

Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie

### Technische Daten

•

Kanäle: 6

•

3-Achs-Gyro: integriert

•

Abmessungen ca.: 36 x 21 x 10 mm

•

## GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPFÄ,,NGER MIT 3-AC

Gewicht ca.: 8 g

i½

Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz

i½

Modulation: 2.4 GHz FHSS

i½

Reichweite: ca. 2000 m

i½

Stromaufnahme: 70 mA

i½

Betriebsspannung: (2,5V) 3,6V bis 8,4V

i½

Antennenlänge: 1x Draht 145 (Antenne 30) mm

i½

Temperaturbereich: -15 bis +70&deg;C

### Technische Daten

Kanäle:

6

L/B/H (mm):

36/21/10

B-Nr.:

9704066

Gewicht (g):

8

**Preis: 139,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > Graupner / SJ > HoTT E

GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT  
EMPFÄ,,NGER MIT 3-AC

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 26. Januar 2022

ABC-RCModellbau