

## GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPF ANGER MIT 3-AC



Artikelnummer: 33577

GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPF ANGER MIT 3-AC

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Konformit tszertifikat

GR Studio Software - Firmware Upgrade

Beschreibung "GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPF ANGER MIT 3-ACHS GYRO UND VARIO"

Der Graupner GR-12 +3xG +Vario HoTT Empf anger kann mit bis zu 6 Kan len belegt werden und verf gt  ber ein integriertes 3-Achs-Gyrosystem (Kreisel), einen 3-Achs Beschleunigungssensor (A-Meter) sowie ein integriertes Variometer. Das 3-Achs-Gyro sorgt f r Stabilit t, selbst bei schlechten Windverh ltnissen. Die proportionale Kreiselausblendung sorgt f r ein nat rliches Flugverhalten. Dank des 3-Achs Kreisels lassen sich auch schwierigste Flugman ver gutm tig und sehr sauber fliegen. Die Kreiselzuweisung und alle Parameter lassen sich problemlos  ber die HoTT-Telemetrie einstellen.

Mit der GRAUPNER HoTT 2,4GHz-Technologie verf gt der Empf anger  ber ein sicheres Hopping-Telemetry-Transmission-Hochfrequenzteil mit hochwertigen Komponenten und modernster Software. Der Empf anger  bermittelt ohne Zusatz-Sensorik die Parameter "Empf angertemperatur" und "Signalst rke" an den Sender.

Features:

 

Die Verwendung von bis zu 75 Kan len sorgt f r eine extreme Betriebssicherheit und ist unempfindlich gegen externe St reinfl sse

 

Der breite Empf anger-Spannungsbereich von 3,6 V - 8,4 V (Funktionsfi g bis 2,5 V) sorgt f r volle Funktionalit t auch bei Spannungsschwankungen

 

Kompakte Gr  e und minimal m gliches Gewicht

 

## GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPFÄNGER MIT 3-AC

Sehr hohe Empfängerereingangsempfindlichkeit, dadurch sehr hohe Reichweite

•

Stirnseitig angebrachten Servo-Anschlüsse erleichtern den Einbau und garantieren stets feste Verbindungen

•

Failsafe, Hold, AUS und Standard (Kanal 1 = Failsafe, alle anderen Hold) programmierbar

•

Höhensensor für Variofunktion

•

Kompatibel mit allen HoTT-Fernsteuerungen

### Merkmale 3-Achs-Gyro

•

Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen

•

Verschiedenen Flugmodi: Aus, normal, Heading Lock-Modus mit Ausblendung bei Ruderausschlag, Drehratenmodus

•

Die Flugmodi lassen sich bei Bedarf über einen Kanal umschalten. Dabei lassen sich die Modi für Querruder/Höhenruder und für Seitenruder getrennt einstellen

•

Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung

•

Sehr gute Stabilisierung für sauber geflogene Flugfiguren

•

Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutmäßig fliegen

•

Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen

•

Einfache Einstellung der Kreiselausblendung

•

Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie

### Technische Daten

•

Kanäle: 6

•

3-Achs-Gyro: integriert

•

Abmessungen ca.: 36 x 21 x 10 mm

•

## GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT EMPFÄNGER MIT 3-AC

Gewicht ca.: 8 g

½

Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz

½

Modulation: 2.4 GHz FHSS

½

Reichweite: ca. 2000 m

½

Stromaufnahme: 70 mA

½

Betriebsspannung: (2,5V) 3,6V bis 8,4V

½

Antennenlänge: 1x Draht 145 (Antenne 30) mm

½

Temperaturbereich: -15 bis +70°C

### Technische Daten

Kanäle:

6

L/B/H (mm):

36/21/10

B-Nr.:

9704066

Gewicht (g):

8

**Preis: 139,90€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > Graupner / SJ > HoTT Empfänger

GRAUPNER GR-12 + 3XG + 3A + VARIO 2,4GHZ HOTT  
EMPFÄNGER MIT 3-AC

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 26. Januar 2022

ABC-RCModellbau