Epoxy FlÃ¤chenbindung Klebeset DELUXE



Artikelnummer: 44011
Epoxy FlÃ¤chenbindung Klebeset DELUXE

Hersteller: Krick

Epoxy Fli¿½chenbindung Klebeset DELUXE Materials

Epoxy Klebe Set zur Tragfli¿½chenverbindung

Mittels des Epoxyklebers und des Glasfaserstreifen werden die Fli¿½chenhi¿½lften von Flugmodellen dauerhaft und sicher verbunden. Auch fi¿½r andere Anwendungen geeignet bei denen nur kleine Mengen Epoxykleber beni¿½tigt werden und durch in Satz enthaltene Glasfasermatte zusi¿½tzlich fixiert werden sollen.

* Einfach in der Handhabung durch die abgemessene Menge von Harz und Hi¿½rter. Mischungsverhi¿½ltnis 1:1
* Einfach die beiden Komponenten mischen und umri¿½hren - fertig.
* Problemlos einsetzbar mit allen Materialen aus dem Modellbau. Auch in Verbindung mit Styropor, Rohacell©, Kevlar, CFK, GFK, Miroballons, Balsaholz
* Eine Stunde Verarbeitungszeit
* Hervorragend besti¿½ndig gegen Kraftstoffe und i¿½le.
* Belastbare, stabile Verbindung der Fli¿½chen.
* Geringes Gewicht durch speziellen 10cm breiten Glasfaserstreifen.

Lieferumfang
Harz 25 ml und Hi¿½rter 25 ml
Glasfaserstreifen 10x75 cm
Bedienungsanleitung

Hersteller DELUXE Materials
Produktcode BD10
Hersteller Barcode 5060243900548

Einordnung des Harzes nach CLP-Verordnung

Symbole

Epoxy FlÃ¤chenbindung Klebeset DELUXE

GHS07: Ausrufezeichen

GHS08: Gesundheitsgefahr

GHS09: Umwelt

Signalwort

Achtung!

Gefahrenhinweise
H-Sï¿½tze

H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlï¿½ssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H411: Giftig fï¿½r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einordnung des Hï¿½rters nach CLP-Verordnung

Epoxy FlÃ¤chenbindung Klebeset DELUXE

Symbole

GHS05: ï¿½tzwirkung

GHS07: Ausrufezeichen

GHS08: Gesundheitsgefahr

GHS09: Umwelt

Signalwort

Achtung!

ABC-RCModellbau

Epoxy FlÃ¤chenbindung Klebeset DELUXE

Gefahrenhinweise
H-Sï¿½tze

H314: Verursacht schwere Verï¿½tzungen der Haut und schwere Augenschï¿½den.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361f: Kann die Fruchtbarkeit beeintrï¿½chtigen.
H410: Sehr giftig fï¿½r Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P-Sï¿½tze

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P281: Vorgeschriebene persï¿½nliche Schutzausrï¿½stung verwenden
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spï¿½len. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mï¿½glichkeit entfernen. Weiter spï¿½len
P308+313: Bei Exposition oder falls betroffen: ï¿½rztlichen Rat einholen / ï¿½rztliche Hilfe hinzuziehen.
P310: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P501: Entsorgung des Inhalts / des Behï¿½lters gemï¿½ï¿½ den ï¿½rtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Ergï¿½nzende Sicherheitshinweise
P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P264: Nach Gebrauch ... grï¿½ndlich waschen.
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auï¿½erhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P301+P330+P331: Bei Verschlucken: Mund ausspï¿½len. Kein Erbrechen herbeifï¿½hren.
P302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen
P303+361+353: BEI BERï¿½HRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrï¿½nkten Kleidungsstï¿½cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Epoxy FlÃ¤chenbindung Klebeset DELUXE

P321: Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P333+313: Bei Hautreizung oder ..ausschlag: ï¿½rztlichen Rat einholen / ï¿½rztliche Hilfe hinzuziehen.
P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P391: Verschï¿½ttete Mengen aufnehmen.
P405: Unter Verschluss aufbewahren.

Preis: 11,85 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. Januar 2022