Allgemeines-Zubehör > Deluxe Materials > Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE



Artikelnummer: 44011

Epoxy FIächenbindung Klebeset DELUXE

Hersteller: Krick

Epoxy Flï¿1/2chenbindung Klebeset DELUXE Materials

Epoxy Klebe Set zur Tragflï¿1/2chenverbindung

Mittels des Epoxyklebers und des Glasfaserstreifen werden die Fl�chenh�lften von Flugmodellen dauerhaft und sicher verbunden. Auch f�r andere Anwendungen geeignet bei denen nur kleine Mengen Epoxykleber ben�tigt werden und durch in Satz enthaltene Glasfasermatte zus�tzlich fixiert werden sollen.

- * Einfach in der Handhabung durch die abgemessene Menge von Harz und H�rter. Mischungsverh�ltnis 1:1
- * Einfach die beiden Komponenten mischen und umr�hren
- * Problemlos einsetzbar mit allen Materialen aus dem Modellbau. Auch in Verbindung mit Styropor, Rohacell©, Kevlar, CFK, GFK, Miroballons, Balsaholz
- * Eine Stunde Verarbeitungszeit
- * Hervorragend best�ndig gegen Kraftstoffe und �le.
- * Belastbare, stabile Verbindung der Flï¿1/2chen.
- * Geringes Gewicht durch speziellen 10cm breiten Glasfaserstreifen.

Lieferumfang Harz 25 ml und H�rter 25 ml Glasfaserstreifen 10x75 cm Bedienungsanleitung

Hersteller DELUXE Materials Produktcode BD10 Hersteller Barcode 5060243900548

Einordnung des Harzes nach CLP-Verordnung

Symbole

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Allgemeines-Zubehör > Deluxe Materials > Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

GHS07: Ausrufezeichen

GHS08: Gesundheitsgefahr

GHS09: Umwelt

Signalwort

Achtung!

Gefahrenhinweise H-S�tze

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schli¿½ssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H411: Giftig f�r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

vviikurig

Einordnung des Hï¿1/2rters nach CLP-Verordnung

Allgemeines-Zubeh $\tilde{A}\P r > Deluxe\ Materials > Epoxy\ Fl\tilde{A}$ achenbindung\ Klebeset\ DELUXE

Epoxy FIächenbindung Klebeset DELUXE

Symbole

GHS05: ï¿1/2tzwirkung

GHS07: Ausrufezeichen

GHS08: Gesundheitsgefahr

GHS09: Umwelt

Signalwort

Achtung!

Allgemeines-Zubehör > Deluxe Materials > Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

Gefahrenhinweise H-S�tze

H314: Verursacht schwere Ver�tzungen der Haut und schwere Augensch�den.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H361f: Kann die Fruchtbarkeit beeintr�chtigen.

H410: Sehr giftig fi¿1⁄₂r Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise P-S�tze

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P281: Vorgeschriebene pers�nliche

Schutzausrï¿1/2stung verwenden

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sp�len. Vorhandene Kontaktlinsen nach M�glichkeit entfernen. Weiter sp�len P308+313: Bei Exposition oder falls betroffen: �rztlichen Rat einholen / �rztliche Hilfe hinzuziehen.

P310: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P501: Entsorgung des Inhalts / des Beh�lters gem�� den �rtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Ergï¿1/2nzende Sicherheitshinweise

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P264: Nach Gebrauch ... gr�ndlich waschen.

P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht au�erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P301+P330+P331: Bei Verschlucken: Mund aussp�len. Kein Erbrechen herbeif�hren.

P302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen

P303+361+353: BEI BER�HRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getr�nkten Kleidungsst�cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Allgemeines-Zubehör > Deluxe Materials > Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

Epoxy Flächenbindung Klebeset DELUXE

P321: Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P333+313: Bei Hautreizung oder ..ausschlag: �rztlichen Rat einholen / �rztliche Hilfe hinzuziehen.

P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P391: Versch�ttete Mengen aufnehmen. P405: Unter Verschluss aufbewahren.

Preis: 11,85 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. Januar 2022