

> M2 Gewindeeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

## M2 Gewindeeinsätze-Einpressmutter Messing VE10



Artikelnummer: 0006M2

M2 Gewindeeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

Hersteller: KVT

Es wird ein Bohrer 3,3mm für den Lochdurchmesser benötigt - für Materialstärke 1,5mm

M2 Gewindeeinsätze zum Einpressen mit Mikroverdrängung

Gewinde: M2

Material: Messing

D1 0/-0.2 [mm] 4,9

D Gewinde M2

T 0/-0.2 [mm] 0,55

L 0/-0.2 [mm] 1,35

LINA

BZC

> M2 Gewindeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

## M2 Gewindeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

D

L [mm]

D1 [mm]

T [mm]

RL

DD [mm]

T1 [mm]

KVT 0006M2

0006M2

M2

1.35

4.9

0.55

2

3.30

1.45

KVT 0006M2.5

0006M2.5

M2.5

1.85

5.6

> M2 Gewindeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

## M2 Gewindeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

0.85

2

4.15

2.00

KVT 0006M3

0006M3

M3

1.85

6.1

0.85

2

4.66

2.00

KVT 0006M4

0006M4

M4

3.00

7.9

1.00

3

6.13

> M2 Gewindeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

## M2 Gewindeinsätze-Einpressmutter Messing VE10

3.20

KVT 0006M5

0006M5

M5

3.00

10.0

1.40

3

7.70

3,20

**Preis: 4,20&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Freitag, 11. Februar 2022