> KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh

## KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh



Artikelnummer: KAV33.6005

KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit erh�hter Belastbarkeit 40/80C, Laden bis 2C. 3-Zellen-Pack 3s1p 11,1V 1300 mAh, Abmessungen: 72x35x20mm, Gewicht: 106g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erh�hter Belastbarkeit der KAVAN Reihe 40/80C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie erm�glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum g�nstigen Preis.

Akkus der KAVAN Reihe 40/80C haben den Standardentladestrom 40C, den Spitzenwert 80C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind fi¿½r anspruchsvollere Anwendungen fi;½r Flugzeug- und Hubschraubermodelle und fi;½r Modelle mit Impeller fi;½r klassische und 3D-Akrobatik geeignet. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermi;½glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fī¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grī¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu �berschreiten. Vor dem Aufladen m�ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie k�nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein "Air Pack" fi¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geliefert. Er ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gr��e und geringes Gewicht (besonders

## > KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh

## KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh

geschiʻ¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazitiʻ¿½t), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegeriʻ¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: Akku der KAVAN Reihe 40/80C, Bauanleitung.

Kapazit�t [mAh]: 1300 ; Spannung [V]: 11.1 ; Ladestrom [A]: 1.3 - 2.6 ; Max. Ladestrom [A]: 2.6 ; Entladestrom [A]: 52 ; Max. Entladestrom [A]: 104 ; Energie [Wh]: 14.4 ; L�nge [mm]: 72 ; Breite [mm]: 35 ; H�he [mm]: 20 ; Gewicht [g]: 106

Kapacita [mAh]

1300

NapÄ>tí [V]

11.1

Nabí jecí proud [A]

1.3 - 2.6

Max. nabí jecí proud [A]

2.6

Vybíjecí proud [A]

52

Max. vybí jecí proud [A]

104

> KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh

## KAVAN Li-Po 1300mAh/11,1V 40/80C 14,4Wh

Energie [Wh]

14.4

Délka [mm]

72

ŠíÅ™ka [mm]

35

Výška [mm]

20

Hmotnost [g]

106

Preis: 23,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 21. April 2022