

KAVAN Li-Po 1300mAh/22,2V 40/80C, 28,8Wh



Artikelnummer: KAV33.6044

KAVAN Li-Po 1300mAh/22,2V 40/80C, 28,8Wh

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit erh hter Belastbarkeit 40/80C, Laden bis 2C. 6-Zellen-Pack 6s1p 22,2V 1300 mAh, Abmessungen: 74x35x43,5mm, Gewicht: 217g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erh hter Belastbarkeit der KAVAN Reihe 40/80C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie erm glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum g nstigen Preis.

Akkus der KAVAN Reihe 40/80C haben den Standardentladestrom 40C, den Spitzenwert 80C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind f r anspruchsvollere Anwendungen f r Flugzeug- und Hubschraubermodelle und f r Modelle mit Impeller f r klassische und 3D-Akrobatik geeignet. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximale Ausnutzung der Motorleistung und erm glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. F r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der gr ber als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu  berschreiten. Vor dem Aufladen m ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie k nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein "Air Pack" f r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geliefert. Er ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gr e und geringes Gewicht (besonders

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN > LiPo > KAVAN Li-Po 1300mAh/22,2V 40/80C, 28,8Wh

KAVAN Li-Po 1300mAh/22,2V 40/80C, 28,8Wh

geschätzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazität), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegeräten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: Akku der KAVAN Reihe 40/80C, Bauanleitung.

Kapazität [mAh]

1300

Nennspannung; [V]

22.2

Nennstrom; [A]

1.3 - 2.6

Max. Nennstrom; [A]

2.6

Verfügbare Zellen; [A]

52

Max. verfügbare Zellen; [A]

104

Energie [Wh]

28.8

Akku Zubehö^{er} > Lipo - LiFe > KAVAN > LiPo > KAVAN Li-Po 1300mAh/22,2V 40/80C, 28,8Wh

KAVAN Li-Po 1300mAh/22,2V 40/80C, 28,8Wh

D^{icke} [mm]

74

Ä^{ußere} [mm]

35

V^{olumen} [mm³]

43.5

H^{moten} [g]

217

Preis: 50,70 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 23. April 2022