KAVAN - Li-Po 8000mAh/22,2V 30/60C, 177,6Wh



Artikelnummer: KAV33.6056

KAVAN - Li-Po 8000mAh/22,2V 30/60C, 177,6Wh

Hersteller: Kavan

Top Li-Po Akku-Set mit erhï¿½hter Belastbarkeit 30/60C, Laden bis 2C. 6-Zellen-Pack 6s1p 22,2V 8000mAh, Abmessungen: 175x65x45mm, Gewicht: 1055g, Balancerstecker JST-XH.

Top 6-Zellen-Lithium-Polymer-Akkus KAVAN 30/60C liefern neue Energie Ihren riesigen Modellen! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine extrem hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und ermï¿½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum gï¿½nstigen Preis.

Die KAVAN Akkus haben den Standard-Entladestrom 30C, den Spitzenwert bis zu 60C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind speziell fï¿½r leistungsstarke Kunstflugmodelle und Scales, vom Impeller angetriebene Modelle mit Brushless-Elektromotoren, RC-Hubschrauber und Drohnen konzipiert. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximale Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die KAVAN Akkus nicht mit einem Strom von mehr als 2C, fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die KAVAN Akkus brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grï¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladungszyklen den Strom von 1C nicht zu ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿½ssen sie nicht ganz entladen werden. Sie kï¿½nnen zum Beispiel 50% entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein „Air Pack“ geliefert und ist bestimmt vor allem fï¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle. Es ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems – seine Vorteile sind geringe Grï¿½ï¿½e und geringes Gewicht (besonders geschï¿½tzt von Benutzern der Sets mit

KAVAN - Li-Po 8000mAh/22,2V 30/60C, 177,6Wh

geringer Kapazitï¿½t), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei KAVAN-Ladegerï¿½ten, RAYTRONIC, SkyRC und weiteren Ladegerï¿½ten ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: KAVAN Akku 30/60C, Anleitung.

Kapacita [mAh]

8000

NapÄ›tí [V]

22.2

Nabíjecí proud [A]

8 - 16

Max. nabíjecí proud [A]

16

Vybíjecí proud [A]

240

Max. vybíjecí proud [A]

480

Energie [Wh]

177.6

Délka [mm]

KAVAN - Li-Po 8000mAh/22,2V 30/60C, 177,6Wh

175

ŠíÅ™ka [mm]

65

Výška [mm]

45

Hmotnost [g]

1055

ABC-RCModellbau

KAVAN - Li-Po 8000mAh/22,2V 30/60C, 177,6Wh

ABC-RCModellbau

Preis: 165,10 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 23. April 2022