KAVAN Li-Po 2200mAh/7,4V 30/60C Air pack



Artikelnummer: KAV33.7124

KAVAN Li-Po 2200mAh/7,4V 30/60C Air pack

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 30/60C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4 V 2200 mAh, Abmessungen: 107x35x16,5mm, Gewicht 116g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C decken die Anforderungen des Hobby-Modellbauers zuverlï¿½ssig ab: sie haben den maximalen Entladestrom 30C, die Schnellladefï¿½higkeit 2C und eine Reihe von Kapazitï¿½ten (350 - 3250 mAh), eine hervorragende lange Lebensdauer und einen gï¿½nstigen Preis.

Die Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mit einer Strombelastbarkeit von max. 30C sind fï¿½r gewï¿½hnliche Anwendungen in Freizeit- und Sportflugzeugmodellen fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik konzipiert. Die hohe Strombelastbarkeit gewï¿½hrleistet die maximale Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht auch einen ziemlich kraftvollen Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir Strï¿½me im Umfang 1-2C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mï¿½ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden. Wenn Sie die Sets jedoch mit einem Strom von mehr als 1C laden mï¿½chten, empfehlen wir, dass Sie den Strom 1C in den ersten drei Ladezyklen nicht ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nï¿½tig, die Akkus zu entladen - Sie kï¿½nnen z. B. die auf 50 % entladenen Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version "Air Pack" geliefert, der vor allem fï¿½r den Antrieb von Flugzeug- und Hubschraubermodellen entwickelt wurde. Es ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt mit Rï¿½cksicht auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) dimensioniert wurde. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems, er ist klein und leicht (was besonders die Benutzer von Sets mit

KAVAN Li-Po 2200mAh/7,4V 30/60C Air pack

kleinen Kapazitï¿½ten schï¿½tzen). Er verfï¿½gt ï¿½ber einen einfachen Anschluss an die Ausgï¿½nge und es ist sogar mï¿½glich, ihn direkt in die Balancer-Buchsen von vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters einzustecken.

Das Set beinhaltet: Den Akku der KAVAN Reihe 30/60C, Anleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 2200 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 2.2 - 4.4 ; Max. Ladestrom [A]: 4.4 ; Entladestrom [A]: 66 ; Max. Entladestrom [A]: 132 ; Energie [Wh]: 16.3 ; Lï¿½nge [mm]: 107 ; Breite [mm]: 35 ; Hï¿½he [mm]: 16,5 ; Gewicht [g]: 116

Kapacita [mAh]

2200

NapÄ›tí [V]

7.4

Nabíjecí proud [A]

2.2 - 4.4

Max. nabíjecí proud [A]

4.4

Vybíjecí proud [A]

66

Max. vybíjecí proud [A]

132

KAVAN Li-Po 2200mAh/7,4V 30/60C Air pack

Energie [Wh]

16.3

Délka [mm]

107

ŠíÅ™ka [mm]

35

Výška [mm]

16.5

Hmotnost [g]

116

ABC-RCModellbau

KAVAN Li-Po 2200mAh/7,4V 30/60C Air pack

ABC-RCModellbau

Preis: 18,55 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

KAVAN Li-Po 2200mAh/7,4V 30/60C Air pack

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 26. April 2022

ABC-RCModellbau