

## KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX



Artikelnummer: KAV33.7152

KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

Hersteller: Kavan

Empfänger-LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 30/60C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4 V 3000 mAh, Abmessungen: 93x42x15mm, Gewicht 110g, Futaba-Servostecker, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C decken die Anforderungen des Hobby-Modellbauers zuverlässig ab: sie haben den maximalen Entladestrom 30C, die Schnellladefähigkeit 2C, eine breite Reihe von Kapazitäten (350 - 5000 mAh), eine hervorragende Lebensdauer und einen günstigen Preis.

Die Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mit einer Strombelastbarkeit von max. 30C sind für gewöhnliche Anwendungen in Freizeit- und Sportflugzeugmodellen für klassische und 3D-Akrobatik oder für die Versorgung der Bordelektronik mit einem großen Verbrauch (Hubschrauber, riesige Flugmodelle) konzipiert. Die hohe Strombelastbarkeit gewährleistet die maximale Ausnutzung der Motorleistung und ermöglicht auch einen ziemlich kraftvollen Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Für den normalen Betrieb empfehlen wir Ströme im Umfang 1-2C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C müssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden. Wenn Sie die Sets jedoch mit einem Strom von mehr als 1C laden möchten, empfehlen wir, dass Sie den Strom 1C in den ersten drei Ladezyklen nicht überschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nötig, die Akkus zu entladen - Sie können z. B. die auf 50 % entladenen Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version "Rx Pack" geliefert, das für die Stromversorgung des RC-Bordgeräts entwickelt wurde. Für die Stromversorgung des Empfängers dienen eine zweifache Kabel mit Servostecker Futaba. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH Systems.

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN > LiPo-Air pack > KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

## KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

Das Set beinhaltet: Den Akku der KAVAN Reihe 30/60C, Anleitung.

Kapazität [mAh]: 3000 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 3 - 6 ; Max. Ladestrom [A]: 6 ; Entladestrom [A]: 15 ; Max. Entladestrom [A]: 30 ; Energie [Wh]: 12.2 ; Länge [mm]: 93 ; Breite [mm]: 42 ; Höhe [mm]: 15 ; Gewicht [g]: 110

Kapazität [mAh]

3000

Nennspannung [V]

7.4

Nennladestrom [A]

3 - 6

Max. Nennladestrom [A]

6

Nennentladestrom [A]

15

Max. Nennentladestrom [A]

30

Energie [Wh]

12.2

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN > LiPo-Air pack > KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

## KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

D $\acute{e}$ lk $\acute{a}$  [mm]

93

Š $\acute{a}$ ™ $\acute{a}$  [mm]

42

V $\acute{y}$ š $\acute{c}$ ; $\acute{a}$  [mm]

15

Hmotnost [g]

110

**Preis: 21,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022