KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX



Artikelnummer: KAV33.7152

KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

Hersteller: Kavan

Empfï¿½nger-LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 30/60C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4 V 3000 mAh, Abmessungen: 93x42x15mm, Gewicht 110g, Futaba-Servostecker, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C decken die Anforderungen des Hobby-Modellbauers zuverlï¿½ssig ab: sie haben den maximalen Entladestrom 30C, die Schnellladefï¿½higkeit 2C, eine breite Reihe von Kapazitï¿½ten (350 - 5000 mAh), eine hervorragende Lebensdauer und einen gï¿½nstigen Preis.

Die Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mit einer Strombelastbarkeit von max. 30C sind fï¿½r gewï¿½hnliche Anwendungen in Freizeit- und Sportflugzeugmodellen fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik oder fï¿½r die Versorgung der Bordelektronik mit einem groï¿½en Verbrauch (Hubschrauber, riesige Flugmodelle) konzipiert. Die hohe Strombelastbarkeit gewï¿½hrleistet die maximale Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht auch einen ziemlich kraftvollen Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir Strï¿½me im Umfang 1-2C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mï¿½ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden. Wenn Sie die Sets jedoch mit einem Strom von mehr als 1C laden mï¿½chten, empfehlen wir, dass Sie den Strom 1C in den ersten drei Ladezyklen nicht ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nï¿½tig, die Akkus zu entladen - Sie kï¿½nnen z. B. die auf 50 % entladenen Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version "Rx Pack" geliefert, das fï¿½r die Stromversorgung des RC-Bordgerï¿½ts entwickelt wurde. Fï¿½r die Stromversorgung des Empfï¿½ngers dienen eine zweiadrige Kabel mit Servostecker Futaba. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH Systems.

KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

Das Set beinhaltet: Den Akku der KAVAN Reihe 30/60C, Anleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 3000 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 3 - 6 ; Max. Ladestrom [A]: 6 ; Entladestrom [A]: 15 ; Max. Entladestrom [A]: 30 ; Energie [Wh]: 12.2 ; Lï¿½nge [mm]: 93 ; Breite [mm]: 42 ; Hï¿½he [mm]: 15 ; Gewicht [g]: 110

Kapacita [mAh]

3000

NapÄ›tí [V]

7.4

Nabíjecí proud [A]

3 - 6

Max. nabíjecí proud [A]

6

Vybíjecí proud [A]

15

Max. vybíjecí proud [A]

30

Energie [Wh]

12.2

KAVAN Li-Po 3000mAh/7,4V 30/60C RX

Délka [mm]

93

ŠíÅ™ka [mm]

42

Výška [mm]

15

Hmotnost [g]

110

Preis: 21,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022