Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN > LiPo-Air pack > KAVAN Li-Po 5000mAh/7,4V 30/60C RX

KAVAN Li-Po 5000mAh/7,4V 30/60C RX



Artikelnummer: KAV33.7154

KAVAN Li-Po 5000mAh/7,4V 30/60C RX

Hersteller: Kavan

Empfi¿½nger-LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 30/60C. 2-Zellen-Pack 2s2p 7,4 V 5000 mAh, Abmessungen: 93x43x24, Gewicht 186g, Futaba-Servostecker, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C decken die Anforderungen des Hobby-Modellbauers zuverli¿½ssig ab: sie haben den maximalen Entladestrom 30C, die Schnellladef�higkeit 2C, eine breite Reihe von Kapazit�ten (350 - 5000 mAh), eine hervorragende Lebensdauer und einen g�nstigen Preis.

Die Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mit einer Strombelastbarkeit von max. 30C sind fi¿½r gew�hnliche Anwendungen in Freizeit- und Sportflugzeugmodellen fi¿½r klassische und 3D-Akrobatik oder fi¿½r die Versorgung der Bordelektronik mit einem gro�en Verbrauch (Hubschrauber, riesige Flugmodelle) konzipiert. Die hohe Strombelastbarkeit gew�hrleistet die maximale Ausnutzung der Motorleistung und erm�glicht auch einen ziemlich kraftvollen Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. F�r den normalen Betrieb empfehlen wir Str�me im Umfang 1-2C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C m�ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden. Wenn Sie die Sets jedoch mit einem Strom von mehr als 1C laden m�chten, empfehlen wir, dass Sie den Strom 1C in den ersten drei Ladezyklen nicht �berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht n�tig, die Akkus zu entladen - Sie k�nnen z. B. die auf 50 % entladenen Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version "Rx Pack" geliefert, das fi¿½r die Stromversorgung des RC-Bordger�ts entwickelt wurde. F�r die Stromversorgung des Empf�ngers dienen eine zweiadrige Kabel mit Servostecker Futaba. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH Systems.

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN > LiPo-Air pack > KAVAN Li-Po 5000mAh/7,4V 30/60C RX

KAVAN Li-Po 5000mAh/7.4V 30/60C RX

Das Set beinhaltet: Den Akku der KAVAN Reihe 30/60C, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]: 5000 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 5 - 10 ; Max. Ladestrom [A]: 10 ; Entladestrom [A]: 150 ; Max. Entladestrom [A]: 300 ; Energie [Wh]: 37 ; L�nge [mm]: 93 ; Breite [mm]: 43 ; H�he [mm]: 24 ; Gewicht [g]: 186

Kapacita [mAh]

5000

NapÄ>tí [V]

7.4

Nabí jecí proud [A]

5 - 10

Max. nabí jecí proud [A]

10

Vybíjecí proud [A]

150

Max. vybí jecí proud [A]

300

Energie [Wh]

37

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 13. Dezember 2025

 $Akku\ Zubeh\tilde{A}\P r > Lipo\ -\ LiFe > KAVAN > LiPo\ -Air\ pack > KAVAN\ Li-Po\ 5000mAh/7,4V\ 30/60C\ RX$

KAVAN Li-Po 5000mAh/7,4V 30/60C RX

Délka [mm]

93

ŠíÅ™ka [mm]

43

Výška [mm]

24

Hmotnost [g]

186

Preis: 35,80 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022