

## PYRO 800-60 L



Artikelnummer: KO-275081

PYRO 800-60 L

Hersteller: Kontronik

Bereits die Größe des neuen PYRO 800 ist beeindruckend: ein Außendurchmesser von 63 mm und ein Wellendurchmesser von 8 mm lassen die enormen Kräfte des neuesten KONTRONIK Motors erahnen.

### PYRO 800

Bereits die Größe des PYRO 800 ist beeindruckend: ein Außendurchmesser von 63 mm und ein Wellendurchmesser von 8 mm lassen die enormen Kräfte dieses Motors erahnen. Der PYRO 800 gliedert sich mit durchdachtem Design: große Kugellager und stabile Glockenbefestigung sind für Leistungen über 5 kW ausgelegt.

Der PYRO 800 ist für große Helikopter der 770 / 800er Klasse, sowie Scale- und 3D-Helikopter optimal ausgelegt.

Das zeichnet den PYRO 800 aus:

- Neodym Magnete bis 150 °C hitzefest
- Spezieller Lackdraht bis 300 °C

## PYRO 800-60 L

Angepasster Blechschnitt

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

Optimierte Luftführung

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

Radialläufer

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

Optimierter Magnetkreis

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

600 U/min/V

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

Max. 30.000 U/min

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

14 Pole

PYRO 800-60 L

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

55 mm freie Wellenlänge

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

500 g

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

6 kW

$\ddot{I}_{\dot{I}}^{\frac{1}{2}}$

10 mΩ; Ri

Best. Nr. 275081

Antriebe E/V-Motoren/Turbine > E-Motoren > Kontronik > Pyro-Motoren > Pyro-Motoren > PYRO 800-60 L

## PYRO 800-60 L

**Preis: 555,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Samstag, 07. Januar 2023