FUTABA T18SZ 2.4GHz + R7014SB M2

Artikelnummer: P-CB18SZ-LEU2

FUTABA T18SZ 2.4GHz + R7014SB M2

Hersteller: Futaba

Professionelles 18-Kanal Fernsteuersystem mit R7014SB Empfï¿½nger

Features

ï¿½
· Professionelles 18-Kanal Fernsteuersystem mit FASSTest & T-FHSS 2.4 GHz Technologie
ï¿½
· Modellwahl, interner Speicher fï¿½r 30 Modelle, ï¿½ber SD-Card beliebig erweiterbar
ï¿½
· Modell-/Benutzername bis 15 Zeichen
ï¿½
· Modulationen umschaltbar FASST, FASSTest, S-FHSS, T-FHSS
ï¿½
· Stickmode 1-4 umbaubar
ï¿½
· 9-sprachige Menï¿½fï¿½hrung
ï¿½
· Farbiger Touch Screen 4.3 zoll 480 x 272 pixel
ï¿½
· Telemetrie mit Sprachausgabe ï¿½ber Lautsprecher, wahlweise Kopfhï¿½rer
ï¿½
· 18 Bedienelemente: 6 Trimmgeber, 8 Schalter, 2 Drehgeber, 2 seitliche Geber, alle frei belegbar
ï¿½
· Stromversorgung ï¿½ber FT2F2100B LiFe Batterie (2100mAh)
ï¿½
· Grafischer Servomonitor zur Anzeige aller Servowege mit Servotestfunktion
ï¿½
· Zukunftssicher durch Updatefï¿½higkeit per SD-Card
ï¿½
· Umfangreiche Timer und Kalenderfunktionen
ï¿½
· Vibrationsalarm
ï¿½
· S.Bus-Port mit Power Support, zur

ABC-RCModellbau

FUTABA T18SZ 2.4GHz + R7014SB M2

Programmierung und Anmeldung von S.Bus Produkten
ï¿½
· 8 Flugzustï¿½nde je Modellspeicher wie T18MZ, mit Logic Funktion kombinierbar
ï¿½
· 10 freie Programmischer
ï¿½
· AFR 3 Modi, bis 17 Punkte
ï¿½
· 13 Flï¿½geltypen, 3 Leitwerke, 8 Taumelscheibentypen stehen zur Auswahl
ï¿½
· Voll ausgestattetes Helikopter-Menï¿½ mit Swash Ring, Governor, Servo Weg- und -Speed Kompensation, Gaslimiter
ï¿½
· 3 Kurvenmodi fï¿½r Gas/Pitch, bis 17 Punkte mï¿½glich
ï¿½
· Voll ausgestattetes Seglermenï¿½ mit 13 Flï¿½geltypen, 3 Leitwerken
ï¿½
· Umfangreiche Mischerauswahl fï¿½r Segler und Motormodelle wie T18MZ
ï¿½
· Frei konfigurierbare Lehrer/Schï¿½ler Kanalzuordnung, einzeln oder Mixbetrieb

Technische Daten

· Kanï¿½le: 18

· ï¿½bertragungssystem: FASSTest, FASST, T-FHSS, S-FHSS

· Frequenz: 2.4 GHz

· Spannungsbereich: 6,0...6,6 V

· Abmessungen: 190x203x72 mm

· Gewicht ca.: 1.185 g

FUTABA T18SZ 2.4GHz + R7014SB M2

Beschreibung

Futaba schliesst mit der neuen Futaba T18SZ die Lï¿½cke zwischen Mittel- und HighEnd-Klasse. Die T18SZ ist ein vollausgestatteter 18-Kanal Sender, welcher keine Wï¿½nsche in der ï¿½bertragungssicherheit, Qualitï¿½t, Funktion und Bedienbarkeit offen lï¿½sst.

Die bekannten Modulationen wie FASST, FASSTest und FHSS wurden durch die ï¿½bertragungstechnik T-FHSS ergï¿½nzt, sodass nun auch der Telemetrie Betrieb im FHSS Modus mï¿½glich ist. Die Menï¿½fï¿½hrung ist klar strukturiert und lï¿½sst sich ï¿½ber den groï¿½en, farbigen Touch-Screen schnell bedienen. Zusï¿½tzlich zu den bekannten Funktionen der T-18MZ, wurde ein Multikopter-Menï¿½ und eine 9 sprachige Menï¿½fï¿½hrung hinzugefï¿½gt. Der integrierte SD-Card-Slot zur Speicherung der Modelldaten und zum Softwareupdate fï¿½r zukï¿½nftige, neue Anwendungen macht diese Fernsteuerung zukunftssicher. Der eingebaute Lautsprecher, sowie der LiFe-Akku inkl. Ladegerï¿½t runden das Paket zusï¿½tzlich ab.

Das hochwertige Sendergehï¿½use besticht durch seine Verarbeitungsqualitï¿½t und liegt dabei perfekt in der Hand. Die ergonomisch angeordneten Schalter und Geber ermï¿½glichen einen ermï¿½dungsfreien Betrieb und ihre Prï¿½zision ist einzigartig in diesem Preissegment.

Die T18SZ kann Daten von FX22, FX30, FX32, FX36, T12FG, T14SG, T16SZ direkt konvertieren (ohne PC-Konverter). Mit dem Modelldatenkonverter V2.2 aus unserem Downloadbereich ist die Konvertierung der Daten von T18MZ auf T18SZ am PC mï¿½glich!

Lieferumfang

FUTABA T18SZ 2.4GHz + R7014SB M2

ï¿½
· Sender T18SZ
ï¿½
· Empfï¿½nger R7014SB FASSTest
ï¿½
· LiFe 2.100mAh Senderakku
ï¿½
· 230 V Lithium-Akku Ladegerï¿½t
ï¿½
· Schraubendreher klein KST
ï¿½
· Schalterkabel, Hochlastausfï¿½hrung
ï¿½
· Tragegurt, Futaba orange
ï¿½
· Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Preis: 1.199,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 26. Januar 2023

ABC-RCModellbau