# FUTABA T18SZ Potless Ultimate 2.4GHz + R7014SB M1

Artikelnummer: P-CB18SZ-REU2PL

FUTABA T18SZ Potless Ultimate 2.4GHz + R7014SB M1

Hersteller: Futaba

Professionelles 18-Kanal Fernsteuersystem in Potless-Ausfï¿½hrung

Features

ï¿½
· Professionelles 18-Kanal Fernsteuersystem mit FASSTest & T-FHSS 2.4 GHz Technologie
ï¿½
· Knï¿½ppelaggregate mit RIPMAX Potless ULTIMATE-Technologie
ï¿½
· Modellwahl, interner Speicher fï¿½r 30 Modelle, ï¿½ber SD-Card beliebig erweiterbar
ï¿½
· Modell-/Benutzername bis 15 Zeichen
ï¿½
· Modulationen umschaltbar FASST, FASSTest, S-FHSS, T-FHSS
ï¿½
· Stickmode 1-4 umbaubar
ï¿½
· 9-sprachige Menï¿½fï¿½hrung
ï¿½
· Farbiger Touch Screen 4.3 zoll 480 x 272 pixel
ï¿½
· Telemetrie mit Sprachausgabe ï¿½ber Lautsprecher, wahlweise Kopfhï¿½rer
ï¿½
· 18 Bedienelemente: 6 Trimmgeber, 8 Schalter, 2 Drehgeber, 2 seitliche Geber, alle frei belegbar
ï¿½
· Stromversorgung ï¿½ber FT2F2100B LiFe Batterie (2100mAh)
ï¿½
· Grafischer Servomonitor zur Anzeige aller Servowege mit Servotestfunktion
ï¿½
· Zukunftssicher durch Updatefï¿½higkeit per SD-Card
ï¿½
· Umfangreiche Timer und Kalenderfunktionen
ï¿½

ABC-RCModellbau

# FUTABA T18SZ Potless Ultimate 2.4GHz + R7014SB M1

· Vibrationsalarm
ï¿½
· S.Bus-Port mit Power Support, zur Programmierung und Anmeldung von S.Bus Produkten
ï¿½
· 8 Flugzustï¿½nde je Modellspeicher wie T18MZ, mit Logic Funktion kombinierbar
ï¿½
· 10 freie Programmischer
ï¿½
· AFR 3 Modi, bis 17 Punkte
ï¿½
· 13 Flï¿½geltypen, 3 Leitwerke, 8 Taumelscheibentypen stehen zur Auswahl
ï¿½
· Voll ausgestattetes Helikopter-Menï¿½ mit Swash Ring, Governor, Servo Weg- und -Speed Kompensation, Gaslimiter
ï¿½
· 3 Kurvenmodi fï¿½r Gas/Pitch, bis 17 Punkte mï¿½glich
ï¿½
· Voll ausgestattetes Seglermenï¿½ mit 13 Flï¿½geltypen, 3 Leitwerken
ï¿½
· Umfangreiche Mischerauswahl fï¿½r Segler und Motormodelle wie T18MZ
ï¿½
· Frei konfigurierbare Lehrer/Schï¿½ler Kanalzuordnung, einzeln oder Mixbetrieb

ï¿½
· RIPMAX Potless ULTIMATE Technologie
ï¿½
· Neueste RIPMAX Potless ULTIMATE Steuerknï¿½ppel-Technologie
ï¿½
· Berï¿½hrungslose Abtastung der Steuerknï¿½ppelbewegung
ï¿½
· Sehr hohe Auflï¿½sung mit 4.096 Schritten
ï¿½
· Spï¿½rbar besseres Ansprechverhalten
ï¿½
· Praktisch keine messbare Latenzzeit mehr
ï¿½
· Unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit & Temperaturschwankungen
ï¿½
· Absolut verschleiï¿½frei
ï¿½
· Maximale Prï¿½zision in Verbindung mit den doppelt kugelgelagerten Futaba-Knï¿½ppelaggregaten

# FUTABA T18SZ Potless Ultimate 2.4GHz + R7014SB M1

Technische Daten

· Kanï¿½le: 18

· ï¿½bertragungssystem: FASSTest, FASST, T-FHSS, S-FHSS

· Frequenz: 2.4 GHz

· Spannungsbereich: 6,0...6,6 V

· Abmessungen: 190x203x72 mm

· Gewicht ca.: 1.185 g

Beschreibung

Die neue Futaba T18SZ Potless Edition schliesst die Lï¿½cke zwischen der Mittel- und HighEnd-Klasse. Die T18SZ ist ein vollausgestatteter 18-Kanal Sender, welcher keine Wï¿½nsche in puncto ï¿½bertragungssicherheit, Qualitï¿½t, Funktion und Bedienbarkeit offen lï¿½sst. Die bekannt bewï¿½hrten Modulationen wie FASST, FASSTest und FHSS wurden durch die ï¿½bertragungstechnik T-FHSS ergï¿½nzt, sodass nun auch der Telemetrie Betrieb im FHSS Modus mï¿½glich ist. Die Menï¿½fï¿½hrung ist klar strukturiert und lï¿½sst sich ï¿½ber den groï¿½en, farbigen Touch-Screen schnell und intuitiv bedienen. Zusï¿½tzlich zu den bekannten Funktionen der T-18MZ, wurden ein Multikopter-Menï¿½ sowie eine 9 sprachige Menï¿½fï¿½hrung hinzugefï¿½gt. Der integrierte SD-Card-Slot zur Speicherung der Modelldaten und zum Softwareupdate fï¿½r zukï¿½nftige, neue Anwendungen

# FUTABA T18SZ Potless Ultimate 2.4GHz + R7014SB M1

macht diese Fernsteuerung zukunftssicher. Der eingebaute Lautsprecher, sowie der LiFe-Akku inkl. Ladegerï¿½t runden das Paket zusï¿½tzlich ab.

Das hochwertige Sendergehï¿½use besticht durch seine Verarbeitungsqualitï¿½t und liegt dabei perfekt in der Hand. Die ergonomisch angeordneten Schalter und Geber ermï¿½glichen einen ermï¿½dungsfreien Betrieb, ihre Prï¿½zision ist einzigartig in diesem Preissegment. Die T18SZ kann Daten von den Sendern FX22, FX30, FX32, FX36, T12FG, T14SG und T16SZ direkt konvertieren (ohne PC-Konverter). Mit dem Modelldatenkonverter V2.2 aus unserem Downloadbereich ist die Konvertierung der Daten von T18MZ auf T18SZ am PC mï¿½glich!

RIPMAX Potless ULTIMATE Technologie
Die RIPMAX Potless ULTIMATE Knï¿½ppelaggregate arbeiten berï¿½hrungslos und vï¿½llig verschleissfrei. Der wesentliche Unterschied zum Knï¿½ppel mit Poti ist die berï¿½hrungslose Abtastung der Steukenï¿½ppelbewegung. Bei Potis reibt immer ein Kohleabnehmer auf einer Kohleschicht, was stets mit einer gewissen Abnutzung verbunden ist, die die Prï¿½zision im Laufe der Zeit vermindert. Im schlimmsten Fall kann ein verschlissenes Poti ausfallen, was automatisch zum Verschieben der gesamten Signalkette in der senderinternen Signalverarbeitung fï¿½hrt und damit unweigerlich einen Absturz zur Folge hï¿½tte. Derartige „Verschleiï¿½-Erscheinungen“ kennen Potless Knï¿½ppel nicht, weil es keinerlei mechanische Berï¿½hrung zwischen Steuerknï¿½ppel (Magnet) und dem Signalaufnehmer (Magnetsensor) bei der Abtastung der Steuerknï¿½ppelbewegungen gibt.

Die hohe Auflï¿½sung mit 4096 Schritten, die perfekte Linearitï¿½t und eine praktisch nicht messbare Latenzzeit sind ï¿½berzeugende Argumente fï¿½r die POTLESS V2.0 Technik. Die neue, ï¿½berarbeitete RIPMAX Potless ULTIMATE besitzt zudem neu designte PCBs und neue Sensoren. Die neuen PCBs sind zudem jetzt chemisch Gold verzinnt, um einen noch hï¿½heren Sicherheitsstandard zu gewï¿½hrleisten!

Futaba setzt schon immer auf voll-kugelgelagerte Prï¿½zisions-Knï¿½ppelaggregate, die vï¿½llig spielfrei und absolut torsionssteif arbeiten. Die Kombination dieser perfekten Knï¿½ppel-Mechaniken mit der RIPMAX Potless ULTIMATE Abtastung stellen aktuell das Nonplusultra im RC-Bereich dar!

Wichtiger Hinweis
Futaba-Sender mit RIPMAX Potless ULTIMATE Steueraggregaten sind ein exklusives RIPMAX-Produkt, das ausschlieï¿½lich bei RIPMAX erhï¿½ltlich ist. Der Service fï¿½r diese RIPMAX Potless ULTIMATE Sender kann

# FUTABA T18SZ Potless Ultimate 2.4GHz + R7014SB M1

ausschlieï¿½lich bei uns im Hause erfolgen.

Lieferumfang

ï¿½
· Sender T18SZ RIPMAX Potless ULTIMATE
ï¿½
· Empfï¿½nger R7014SB FASSTest
ï¿½
· LiFe 2.100mAh Senderakku
ï¿½
· 230 V Lithium-Akku Ladegerï¿½t
ï¿½
· Schraubendreher klein KST
ï¿½
· Schalterkabel, Hochlastausfï¿½hrung
ï¿½
· Tragegurt, Futaba orange
ï¿½
· Mehrsprachige Bedienungsanleitung

**Preis: 1.299,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

*Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 26. Januar 2023*