

GO-52MG (0.21s/60°, 7.5kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.52MG

GO-52MG (0.21s/60°, 7.5kg.cm)

Hersteller: Kavan - Pelikan

Standard digitales Servo 52g mit Metall-Getriebe und Versorgungsspannungsbereich 4,8-6,0V, 2xBB, ideal für Flugzeugmodelle, RC Autos 1:10, RC Schiffe u. i. 1/2. Stellkraft 6,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,23s/60° bei 4,8V, Stellkraft 7,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,21s/60° bei 6,0V.

Standard digitales Servo mit Metall-Getriebe und zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle zur Verwendung in RC Modellen aller Typen.

Das Servo ist nicht programmierbar.

Standardversorgungsspannung 4,8-6,0 V (Nennspannung).

Abtriebswelle mit Tausendkant mit 25 Zähnen.

Velikost serva

Standard

Typ serva

digití

Programovatí

Ne

Tah p&supTm; 4.8V [kg/cm]

6.5

Tah p&supTm; 6.0V [kg/cm]

7.5

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Kavan - Pelikan > Flugzeug - Servo Kavan > GO-52MG (0.21s/60°, 7.5kg.cm)

GO-52MG (0.21s/60°, 7.5kg.cm)

Rychlost pÅ™i 4.8V [s/60st.]

0.23

Rychlost pÅ™i 6.0V [s/60st.]

0.21

PÅ™evody serva

kovov´

KuliÅ•kov´ loÅ¼iska

2xBB

Highvoltage

ne

Nap´jení [V]

4.8 - 6

D´lka [mm]

40

ŠÅ™ka [mm]

20

V´ška [mm]

40

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Kavan - Pelikan > Flugzeug - Servo Kavan > GO-52MG (0.21s/60°, 7.5kg.cm)

GO-52MG (0.21s/60°, 7.5kg.cm)

Hmotnost [g]

52

Určeno pro

letadla, silniční auta, terénní auta, lodě

Preis: 16,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 22. Februar 2023