

## RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC XT-90 / 5mm Goldkontakteb.Re



Artikelnummer: 8731

RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC XT-90 / 5mm  
Goldkontakteb.Re

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

RO-CONTROL-PRO WIFI ROBBE-APP Anleitung

Beschreibung &quot;Robbe Modellsport RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC XT-90 / 5mm Goldkontaktebuchse Regler&quot;

Die Ro-Control PRO WiFi Reglerserie ist eine neue Reihe von Hochleistungsreglern mit einem starken HV-BEC für die modernste Anwendungen, besonders im Zusammenhang in Modellen mit HV Servos.

Die größte Besonderheit ist die vielfältige, intuitive Programmierbarkeit per WiFi und Smartphone App. Zur genaueren Abstimmung können im Nahbereich sogar Live-Daten auf das Smartphone in nahezu Echtzeit übertragen werden.

Der große Flügelchige Körper sorgt für eine beste Wiederaufladung, um höchste Zuverlässigkeit auch im andauernden Teillastbetrieb zu garantieren.

Die Ro-Control PRO WiFi Regler verfügen außerdem über einen speziellen Modus für den Helikopter. Die 80-130A Regler haben zusätzlich eine Drehrichtungsumkehr per Schalter (Schubumkehr).

Eigenschaften:

•

Hochleistungsregler für Flügelchen- und Helikoptermodelle

•

Leistungsstarker Microprozessor

•

Weiches und promptes Ansprechverhalten der Reglerfunktion

•

Höhere Wirkungsgrad, längere Flugzeit durch ASCF (Active Switch Continued Flow)-Technologie

•

## RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC XT-90 / 5mm Goldkontakteb.Re

Effizienter K $\ddot{e}$ hler, niedrigere Betriebstemperatur und zuverl $\ddot{a}$ ssiger Betrieb auch im Teillastbereich

✓

Mit Robbe Smartphone App intuitiv programmierbar (optionales WiFi Modul erforderlich)

✓

Live-Daten Anzeige in App (Spannung, Strom, Drehzahl, Gasstellung)

✓

4 verschiedene Bremsmodi

✓

Softanlauf einstellbar (normal / weich / sehr weich)

✓

LiPo Unterspannungsschutz einstellbar (niedrig / mittel / hoch)

✓

Timing einstellbar (0 $^{\circ}$  - 26,25 $^{\circ}$ )

✓

Reglermodus Helikopter (aus, niedrige/hohe Drehzahl)

✓

Schubumkehr per Schalter

Die kostenlose App f $\ddot{u}$ r Ihr Android Handy hier downloaden:

[Android\\_App](#)

Die kostenlose App f $\ddot{u}$ r Ihr iOS Gerät hier downloaden:

[iOS\\_App](#)

[Technische Daten](#)

Zellen:

2-6 Lipo

Dauer Ampere:

## RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC XT-90 / 5mm Goldkontakte.Re

100

Gewicht (g):

142

Max Ampere:

120

BEC:

8,4/7,4/6/5V/5A

Größe (mm):

72/40/23,5

Typ:

Brushless

BEC oder OPTO:

BEC

Lieferumfang

1/2

ROBBE RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC

1/2

Stecker Akkuseite: XT-90

1/2

Stecker Motorseite: 5mm Goldkontakt

## RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 100A HV-BEC XT-90 / 5mm Goldkontakteb.Re

**Preis: 84,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Freitag, 17. März 2023