aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C



Artikelnummer: 8729

RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 60A HV-BEC XT-60 / 3,5mm

Goldkontaktb.R

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

RO-CONTROL-PRO WIFI ROBBE-APP Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 60A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktbuchsen Regler"

Die Ro-Control PRO WiFi Reglerserie ist eine neue Reihe von Hochleistungsreglern mit einem starken HV-BEC fi¿1/2r modernste Anwendungen, besonders im Zusammenhang in Modellen mit HV Servos.

Die gri¿½i¿½te Besonderheit ist die vielfi¿½ltige, intuitive Programmierbarkeit per WiFi und Smartphone App. Zur genaueren Abstimmung kï¿1/2nnen im Nahbereich sogar Live-Daten auf das Smartphone in nahezu Echtzeit �bertragen werden.

Der gro�fl�chige K�hlk�rper sorgt f�r beste W�rmeableitung, um h�chste Zuverl�ssigkeit auch im andauernden Teillastbetrieb zu garantieren.

Die Ro-Control PRO WiFi Regler verfi; 1/2 gen au i 2/2 erdem �ber einen speziellen Modus f�r Helikopter. Die 80-130A Regler haben zusï¿1/2tzlich eine Drehrichtungsumkehr per Schalter (Schubumkehr).

Eigenschaften:

Hochleistungsregler f�r Fl�chen- und Helikoptermodelle

1⁄2/5٪

Leistungsstarker Microprozessor

1/2/3

Weiches und promptes Ansprechverhalten der Reglerfunktion

H�here Wirkungsgrad, l�ngere Flugzeit durch ASCF (Active Switch Continued Flow)-Technologie

1⁄2/5٪

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 60A HV-BEC XT-60 / 3,5mm

Effizienter K�hlk�rper, niedrigere Betriebstemperatur und zuverlï¿1/2ssiger Betrieb auch im Teillastbereich 2⁄ئï Mit Robbe Smartphone App intuitiv programmierbar (optionales WiFi Modul erforderlich) Live-Daten Anzeige in App (Spannung, Strom, Drehzahl, Gasstellung) 2⁄ئï 4 verschiedene Bremsmodi 1⁄2/5٪ Softanlauf einstellbar (normal / weich / sehr weich) LiPo Unterspannungsschutz einstellbar (niedrig / mittel / hoch) 1/2/3 Timing einstellbar (0° - 26,25°) Reglermodus Helikopter (aus, niedrige/hohe Drehzahl) Schubumkehr per Schalter Die kostenlose App f�r Ihr Android Handy hier downloaden: Android_App Die kostenlose App fi¿½r Ihr iOS Geri¿½t hier downloaden:

Technische Daten

iOS_App

Zellen:

2-6 Lipo

Dauer Ampere:

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 60A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

60

Gewicht (g):

77

Max Ampere:

80

BEC:

8,4/7,4/6/5V/5A

Gr��e (mm):

55/34/21

Тур:

Brushless

BEC oder OPTO:

BEC

Lieferumfang

Ϊ¿½ ROBBE RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 60A HV-BEC Ϊ¿½

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

RO-CONTROL PRO WIFI 2-6S 60A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

Stecker Akkuseite: XT-60

ï¿1/2

Stecker Motorseite: 3,5mm Goldkontakt

Preis: 69,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 17. März 2023