


RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R



Artikelnummer: 8727

RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

RO-CONTROL-PRO WIFI ROBBE-APP Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktbuchsen Regler"

Test

Die Ro-Control PRO WiFi Reglerserie ist eine neue Reihe von Hochleistungsreglern mit einem starken HV-BEC für modernste Anwendungen, besonders im Zusammenhang in Modellen mit HV Servos.

Die größte Besonderheit ist die vielfältige, intuitive Programmierbarkeit per WiFi und Smartphone App. Zur genaueren Abstimmung können im Nahbereich sogar Live-Daten auf das Smartphone in nahezu Echtzeit übertragen werden.

Der große flüchtige Kühlkörper sorgt für die beste Wärmeableitung, um höchste Zuverlässigkeit auch im andauernden Teillastbetrieb zu garantieren.

Die Ro-Control PRO WiFi Regler verfügen außerdem über einen speziellen Modus für Helikopter. Die 80-130A Regler haben zusätzlich eine Drehrichtungsumkehr per Schalter (Schubumkehr).

Eigenschaften:

• Hochleistungsregler für Flächen- und Helikoptermodelle

• Leistungsstarker Mikroprozessor

• Weiches und promptes Ansprechverhalten der Reglerfunktion

• Höherer Wirkungsgrad, längere Flugzeit durch ASCF

RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

(Active Switch Continued Flow)-Technologie

•

Effizienter Kühlkörper, niedrigere Betriebstemperatur und zuverlässiger Betrieb auch im Teillastbereich

•

Mit Robbe Smartphone App intuitiv programmierbar (optionales WiFi Modul erforderlich)

•

Live-Daten Anzeige in App (Spannung, Strom, Drehzahl, Gasstellung)

•

4 verschiedene Bremsmodi

•

Softanlauf einstellbar (normal / weich / sehr weich)

•

LiPo Unterspannungsschutz einstellbar (niedrig / mittel / hoch)

•

Timing einstellbar (0° - 26,25°)

•

Reglermodus Helikopter (aus, niedrige/hohe Drehzahl)

•

Schubumkehr per Schalter

Die kostenlose App für Ihr Android Handy hier downloaden:

Android_App

Die kostenlose App für Ihr iOS Gerät hier downloaden:

iOS_App

Technische Daten

Zellen:

2-4 Lipo

RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

Dauer Ampere:

30

Gewicht (g):

42

Max Ampere:

40

BEC:

8,4V/7,4V/6V/5V/3A

Typ:

Brushless

Größe (mm):

47/23,5/13,5

BEC oder OPTO:

BEC

Lieferumfang

1/2
ROBBE RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC
1/2
Stecker Akkuseite: XT-60

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-CONTR

RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm
Goldkontaktb.R

1/2

Stecker Motorseite: 3,5mm Goldkontakt

**Preis: 48,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Freitag, 17. März 2023