RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

### RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontakth R



Artikelnummer: 8727

RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Goldkontaktb.R

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

**Downloads** 

Anleitung

RO-CONTROL-PRO WIFI ROBBE-APP Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktbuchsen Regler"

#### Test

Die Ro-Control PRO WiFi Reglerserie ist eine neue Reihe von Hochleistungsreglern mit einem starken HV-BEC fii ½ 1/2 r modernste Anwendungen, besonders im Zusammenhang in Modellen mit HV Servos.

Die gri¿½i¿½te Besonderheit ist die vielfi¿½ltige, intuitive Programmierbarkeit per WiFi und Smartphone App. Zur genaueren Abstimmung ki;½nnen im Nahbereich sogar Live-Daten auf das Smartphone in nahezu Echtzeit i;½bertragen werden.

Der gro�fl�chige K�hlk�rper sorgt f�r beste W�rmeableitung, um h�chste Zuverl�ssigkeit auch im andauernden Teillastbetrieb zu garantieren.

Die Ro-Control PRO WiFi Regler verfi¿½gen au�erdem �ber einen speziellen Modus fi¿½r Helikopter. Die 80-130A Regler haben zus�tzlich eine Drehrichtungsumkehr per Schalter (Schubumkehr).

### Eigenschaften:

2⁄ئï

Hochleistungsregler fi¿½r Fli¿½chen- und Helikoptermodelle

2⁄′.خ

Leistungsstarker Microprozessor

ï¿1/2

Weiches und promptes Ansprechverhalten der Reglerfunktion

2∕′; آ

H�here Wirkungsgrad, l�ngere Flugzeit durch ASCF

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

# RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm

(Active Switch Continued Flow)-Technologie Effizienter K�hlk�rper, niedrigere Betriebstemperatur und zuverlï¿1/2ssiger Betrieb auch im Teillastbereich 2⁄ئï Mit Robbe Smartphone App intuitiv programmierbar (optionales WiFi Modul erforderlich) Live-Daten Anzeige in App (Spannung, Strom, Drehzahl, Gasstellung) 2⁄ئï 4 verschiedene Bremsmodi ï¿1/2 Softanlauf einstellbar (normal / weich / sehr weich) LiPo Unterspannungsschutz einstellbar (niedrig / mittel / hoch) 2/ئ] Timing einstellbar (0° - 26,25°) Reglermodus Helikopter (aus, niedrige/hohe Drehzahl) 121/2 Schubumkehr per Schalter Die kostenlose App fi¿½r Ihr Android Handy hier downloaden: Android\_App Die kostenlose App fi¿½r Ihr iOS Geri¿½t hier downloaden: iOS\_App Technische Daten Zellen:

2-4 Lipo

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

### RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

Dauer Ampere:

30

Gewicht (g):

42

Max Ampere:

40

BEC:

8,4V/7,4V/6V/5V/3A

Typ:

Brushless

Gr��e (mm):

47/23,5/13,5

BEC oder OPTO:

BEC

Lieferumfang

2∜خï

ROBBE RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC

2∜خï

Stecker Akkuseite: XT-60

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Robbe Modelsport > RO-C

### RO-CONTROL PRO WIFI 2-4S 30A HV-BEC XT-60 / 3,5mm Goldkontaktb.R

2⁄ئ;ï

Stecker Motorseite: 3,5mm Goldkontakt

Preis: 48,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 17. März 2023