


GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 70 BEC XT-60 2-6S REGLER



Artikelnummer: 33770.D35

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 70 BEC XT-60 2-6S REGLER

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 70 BEC XT-60 2-6S REGLER"

Programmiermöglichkeiten und Telemetrie:

- 1/2
- Akkutyp NiCd/NiMH/Lilo/LiPo/LiFe
- 1/2
- Abregelspannung
- 1/2
- Abregelart soft/hart
- 1/2
- Drehrichtung
- 1/2
- Motor Timing
- 1/2
- Hochlaufzeit
- 1/2
- Startdrehmoment
- 1/2
- Bremse an/aus
- 1/2
- Rückwärtsmodus für Boot/Auto an/aus
- 1/2
- Drehzahlregelmodus für Heli an/aus
- 1/2
- Nachregelgeschwindigkeit im Drehzahlregelmodus
- 1/2
- Polzahl des Motors
- 1/2
- Getriebeübersetzung

Telemetriewarnungen:

- 1/2
- Unterspannungsgrenze
- 1/2
- maximaler Strom
- 1/2
- minimale Drehzahl
- 1/2
- max. Temperatur
- 1/2
- max. Kapazität

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 70 BEC XT-60 2-6S REGLER

Telemetrieanzeige:

$\bar{U}_{\frac{1}{2}}$
aktuelle Spannung
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
aktueller und maximaler Strom
 $\bar{n}_{\frac{1}{2}}$
aktuelle und maximale Drehzahl
 $\bar{T}_{\frac{1}{2}}$
aktuelle und maximale Temperatur
 $\bar{C}_{\frac{1}{2}t}$
Kapazität

Weitere Technische Daten:

$\bar{U}_{\frac{1}{2}}$
Rückwärtsfahrt: programmable
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Sanftanlauf: programmable
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
EMK-Bremse: programmable
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Taktfrequenz: 32 kHz
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Abmessungen mit Kondensator: 70 x 31,5 x 10 mm
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Akkuanschluss: G3.5
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
BEC-Strom kurzzeitig: 10 A
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Abmessungen ohne Kondensator: 55 x 31.5 x 10 mm
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Betriebsspannung: 5,5 ... 25 V

Interne HoTT-Telemetriefunktionen:

Graupner HoTT-Telemetrie für die einfache Programmierung der Regler. Graupner HoTT-Telemetriedaten und Warnungen für Spannung, Strom, Temperatur, Drehzahl und Kapazität (Strom und Kapazität nicht bei 33718, 33718.SC, 33718.SH).

$\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Getaktetes, hocheffizientes und starkes BEC-System
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Einfache Programmierung der Senderwege
 $\bar{I}_{\frac{1}{2}}$
Graupner HoTT-Telemetrie für die einfache Programmierung der Regler

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 70 BEC XT-60 2-6S REGLER

Technische Daten

Dauer Ampere:

70

Gewicht (g):

73

Max Ampere:

80

Typ:

Brushless

BEC:

5-8V/3A

Größe (mm):

55/30/10

BEC oder OPTO:

BEC

Zellen:

6-18NiXX/2-6 Lipo

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Robbe - Graupner > Graupner > GRAUPNER

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 70 BEC XT-60 2-6S REGLER

**Preis: 137,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 19. März 2023