

RO-POWER TORQUE X-29 1350 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¸. Modelle



Artikelnummer: 5842

RO-POWER TORQUE X-29 1350 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¸. Modelle

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE X-29 1350 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¸. Modelle"

Hinweis: da dieser Motor eine hohe K/V Zahl aufweist, dreht der Motor mit hoher Drehzahl, was zu hohen Stromaufnahme fÄ¼hrt. Bei Verwendung einer 6x3 Klappluftschraube ist daher auf gute KÄ¼hlung und AbkÄ¼hlphasen zwischen den FlÄ¼chen zu achten.

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, krÄ¼ftige AuÄ¼ßenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benÄ¼tigen kein Getriebe und sind fÄ¼r ein breites Einsatzspektrum geeignet. SÄ¼mtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialien gefertigt. PrÄ¼zise Kugellager erhÄ¼hen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.

Ä¼

Das ZubehÄ¼rset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!

Anleitung

RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8

Technische Daten

Luftschrauben:

2S 11x5,10x7 / 3S 9x4

RO-POWER TORQUE X-29 1350 K/V BRUSHLESS f $\frac{1}{4}$ r RES u.Ä. Modelle

Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø mm:

29,50/42,50/5

Motorgewicht (g):

89

Anw.Beispiel/Features:

E-Segler ca. 1000g

U/V:

1350

empf. Regler:

30A

Anzahl Pole:

14

Zellen:

2-3S LiPo

Innenwiderstand mOhm:

52

Leerlaufstrom A:

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1350 K/V BRUSHLESS fÃ¼r RES

RO-POWER TORQUE X-29 1350 K/V BRUSHLESS fÃ¼r RES u.Ä. Modelle

1,4

Motor-Art:

Außerenläufer

Stromaufnahme max. A:

38

Auswahl-Kategorie:

Motor

Gewichtskategorie (g):

50 bis 100

Lieferumfang

1/2

fertig konfektioniert mit "MR30" Stecker

**Preis: 79,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 20. März 2023