

## RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä. Modelle



Artikelnummer: 5843

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä. Modelle

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung &quot;Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä. Modelle&quot;

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, krÄ¼ftige AuÄeremotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benÃ¶tigen kein Getriebe und sind fÄ¼r ein breites Einsatzspektrum geeignet. SiÄmtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialien gefertigt. PrÄzise Kugellager erhÃ¶hen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.

Ä

Das ZubehÃ¶rset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!

Anleitung

RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel\_DE-EN-FR\_V8

Technische Daten

Zellen:

2-3S LiPo

Luftschrauben:

2S 10x4, 9x7 / 3S 8x4

## RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f $\frac{1}{4}$ r RES u.Ä. Modelle

Geh.-&Oslash;/Geh.-L/W-&Oslash; mm:

29,50/42,50/5

Motorgewicht (g):

89

Anw.Beispiel/Features:

E-Segler ca. 1000g

U/V:

1480

Auswahl-Kategorie:

Motor

Motor-Art:

Au $\frac{1}{2}$ enli $\frac{1}{2}$ ufer

empf. Regler:

30A

Anzahl Pole:

14

Innenwiderstand mOhm:

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f

## RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f 1/4r RES u.Ä. Modelle

43

Leerlaufstrom A:

1,7

Stromaufnahme max. A:

33

Gewichtskategorie (g):

50 bis 100

Lieferumfang

1/2

fertig konfektioniert mit "MR30" Stecker

**Preis: 79,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 20. März 2023