

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¼. Modelle



Artikelnummer: 5843

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¼.
Modelle

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "Robbe Modellsport RO-POWER
TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¼.
Modelle"

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, krÄ¼ftige
AuÄ¼eremotoren mit hohem Drehmoment und
Wirkungsgrad. Sie benÄ¼tigen kein Getriebe und sind fÄ¼r
ein breites Einsatzspektrum geeignet. SiÄ¼mtliche Bauteile
werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen
Materialien gefertigt. PrÄ¼zise Kugellager erhÄ¼hen die
Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den
Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE
Ro-Control Drehzahlsteller.

Ä¼
Das ZubehÄ¼rset muss separat bestellt werden (nicht im
Lieferumfang enthalten)!

Anleitung

RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8

Technische Daten

Zellen:

2-3S LiPo

Luftschrauben:

2S 10x4, 9x7 / 3S 8x4

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f1/4r RES u.Ä. Modelle

Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø mm:

29,50/42,50/5

Motorgewicht (g):

89

Anw.Beispiel/Features:

E-Segler ca. 1000g

U/V:

1480

Auswahl-Kategorie:

Motor

Motor-Art:

Auü 1/2enli 1/2ufer

empf. Regler:

30A

Anzahl Pole:

14

Innenwiderstand mOhm:

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f $\frac{1}{4}$ r RES u.Ä. Modelle

43

Leerlaufstrom A:

1,7

Stromaufnahme max. A:

33

Gewichtskategorie (g):

50 bis 100

Lieferumfang

1/2

fertig konfektioniert mit "MR30" Stecker

**Preis: 79,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 20. März 2023