

## RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¸. Modelle



Artikelnummer: 5843

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¸. Modelle

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung &quot;Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fÄ¼r RES u.Ä¸. Modelle&quot;

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, krÄ¼ftige AuÄ¸enlÄ¼ufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benÄtigen kein Getriebe und sind fÄ¼r ein breites Einsatzspektrum geeignet. SiÄmtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialien gefertigt. PrÄzise Kugellager erhÄhen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.

Ä¼

Das ZubehÄrset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!

Anleitung

RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel\_DE-EN-FR\_V8

Technische Daten

Zellen:

2-3S LiPo

Luftschrauben:

2S 10x4, 9x7 / 3S 8x4

## RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f $\frac{1}{4}$ r RES u.Ä. Modelle

Geh.-&Oslash;/Geh.-L/W-&Oslash; mm:

29,50/42,50/5

Motorgewicht (g):

89

Anw.Beispiel/Features:

E-Segler ca. 1000g

U/V:

1480

Auswahl-Kategorie:

Motor

Motor-Art:

Au $\frac{1}{2}$ enli $\frac{1}{2}$ ufer

empf. Regler:

30A

Anzahl Pole:

14

Innenwiderstand mOhm:

Antriebe E/V-Motoren/Turbine > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1480 K

## RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS f $\frac{1}{4}$ r RES u.Ä. Modelle

43

Leerlaufstrom A:

1,7

Stromaufnahme max. A:

33

Gewichtskategorie (g):

50 bis 100

Lieferumfang

1/2

fertig konfektioniert mit "MR30" Stecker

**Preis: 79,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Montag, 20. März 2023