Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUS

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS für RES u.ä. Modelle



Artikelnummer: 5843

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS für RES u.ä.

Modelle

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS fī¿½r RES u.�. Modelle"

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, krī¿½ftige Au�enl�ufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie ben�tigen kein Getriebe und sind f�r ein breites Einsatzspektrum geeignet. Sī¿½mtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialen gefertigt. Pr�zise Kugellager erh�hen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.

1⁄2/5٪

Das Zubeh�rset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!

Anleitung

RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8

Technische Daten

Zellen:

2-3S LiPo

Luftschrauben:

2S 10x4, 9x7 / 3S 8x4

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUS

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS für RES u.ä. Modelle

29,50/42,50/5
Motorgewicht (g):
89
Anw.Beispiel/Features:
E-Segler ca. 1000g
U/V:
1480
Auswahl-Kategorie:
Motor
Motor-Art:
Au�enl�ufer
empf. Regler:
30A
Anzahl Pole:
14
Innenwiderstand mOhm:

Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø mm:

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Robbe Modelsport > Robbe Motoren > RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUS

RO-POWER TORQUE X-29 1480 K/V BRUSHLESS für RES

43

Leerlaufstrom A:

1,7

Stromaufnahme max. A:

33

Gewichtskategorie (g):

50 bis 100

Lieferumfang

2⁄′خï

fertig konfektioniert mit "MR30" Stecker

Preis: 79,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 20. März 2023